




















































SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 OCT. 28. 2002																																						
MODEL CODE/型式 UM-03		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																								
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-03 																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> <td>60K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	40UK	25C	(金網)	50UK	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	200K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	150K	40U	(金網)	(金網)	100K				60W	60K				40W						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																										
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		SUS316			40UK																																									
25C		(金網)			50UK																																									
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	200K																																										
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	150K																																										
40U		(金網)	(金網)	100K																																										
			60W	60K																																										
			40W																																											
	PACKING SET シール材セット	SA-UM-03-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																								
		SP-UM-03		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																								
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																																								
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																																								
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																								
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-40																																								
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-14 ◎																																								
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																																								
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																																								
18	〇RING 〇リング		NBR	2 (0)		JIS B2401, 1A G-30																																								











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 OCT. 28. 2002																															
MODEL CODE/型式 UM-04		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-04 																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td>SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	40UK	25C	(金網)	50UK	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	200K	20U	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	150K	40U	(金網)		100K					60K	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																			
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																			
8C		SUS316			40UK																																		
25C		(金網)			50UK																																		
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	200K																																			
20U		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	150K																																			
40U		(金網)		100K																																			
				60K	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																		
PACKING SET シール材セット		SA-UM-04-N		1	FOR OVERHAUL オーバーホール用																																		
		SP-UM-04		-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																		
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A G-70 ◎																																		
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A G-30 ◎																																		
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																		
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A G-40																																		
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A P-14 ◎																																		
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1B P-18																																		
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A P-14																																		
18	〇RING 〇リング		NBR	2 (0)	JIS B2401, 1A G-30																																		


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-06		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-06 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC ($\beta \geq 200$)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(金網)</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>(金網)</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	(金網)	(WIRE GAUZE)	100K	40U	(金網)	(金網)	60K			SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			50UK																														
25C		(金網)			200K																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																															
20U		(金網)	(WIRE GAUZE)	100K																															
40U		(金網)	(金網)	60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-06-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																													
11	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-40 ◎																													
12	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
14	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-40																													
15	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14 ◎																													
16	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																													
17	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																													
18	◎RING Oリング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-40																													











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-08		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-08 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	40UK	25C	(金網)	50UK	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	20U	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	40U	(金網)		60K			SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			40UK																														
25C		(金網)			50UK																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K																															
20U		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K																															
40U		(金網)		60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-08-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																													
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-40 ◎																													
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-40																													
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-14 ◎																													
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																													
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																													
18	〇RING 〇リング		NBR	2 (0)		JIS B2401, 1A G-40																													


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T.YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT.28.2002																																						
MODEL CODE/型式 UM-10				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用																																								
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-10 																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>60W</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (金網)</td> <td>150K</td> <td rowspan="3">(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>SPCC</td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316	150W	25C	20UW	(WIRE GAUZE)	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS	60W	SUS SPCC (金網)	150K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	20U	50UW	SPCC	40W	40U				() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																							
8C		10UW	SUS316	150W																																										
25C		20UW	(WIRE GAUZE)	100W																																										
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS	60W	SUS SPCC (金網)	150K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																							
20U		50UW	SPCC	40W																																										
40U																																														
PACKING SET シール材セット		SA-UM-10-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																								
		SP-UM-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																								
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																								
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55 ◎																																								
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																								
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-25																																								
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-45																																								
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																								
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																								
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-55 ◎:シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T.YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT.28.2002																																																
MODEL CODE/型式 UM-12				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																				
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用																																																		
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-12 																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	20UW		100W	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U	50UW		40W		100K		40U						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																							
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																	
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																		
25C		20UW		100W		200K																																																		
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																																		
20U		50UW		40W		100K																																																		
40U							60K																																																	
PACKING SET シール材セット		SA-UM-12-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																		
		SP-UM-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																		
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																																		
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55 ◎																																																		
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																		
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-25																																																		
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-45																																																		
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																																		
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																																		
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																																		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-55 ◎:シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT. 28, 2002																																								
MODEL CODE/型番 UM-16A				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																										
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-16A 																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>60W</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (金網)</td> <td>150K</td> <td rowspan="3">(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>SPCC</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316	150W	50UK	25C	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS	60W	SUS SPCC (金網)	150K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	20U	50UW	SPCC	40W	100K	40U				60K	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																									
8C		10UW	SUS316	150W		50UK																																										
25C		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W		200K																																										
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS	60W	SUS SPCC (金網)	150K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																									
20U		50UW	SPCC	40W		100K																																										
40U						60K																																										
PACKING SET シール材セット		SA-UM-16A-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																										
		SP-UM-16A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																										
10	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-110 ◎																																										
11	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-65 ◎																																										
12	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																										
13	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-25																																										
14	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-45																																										
15	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																										
16	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																										
17	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																										












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-70 ◎: シール材セットSP用












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT. 28, 2002																																								
MODEL CODE/型番 UM-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																										
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-20B 																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> <td rowspan="3">(金網)</td> <td>150K</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316	150W	50UK	25C	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W	(金網)	150K		20U	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	40U				60K	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																									
8C		10UW	SUS316	150W		50UK																																										
25C		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W		200K																																										
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W	(金網)	150K																																										
20U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																										
40U						60K																																										
PACKING SET シール材セット		SA-UM-20B-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																										
		SP-UM-20B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																										
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																										
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																										
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																										
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																										
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																										
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																										
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																										
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																										












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-100
22	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT. 28, 2002																																								
MODEL CODE/型番 UM-24B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																										
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-24B 																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>60W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>150K</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316	150W	50UK	25C	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	60W	SUS SECC (金網)	150K		20U	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	40U				60K	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																									
8C		10UW	SUS316	150W		50UK																																										
25C		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W		200K																																										
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	60W	SUS SECC (金網)	150K																																										
20U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																										
40U						60K																																										
PACKING SET シール材セット		SA-UM-24B-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																										
		SP-UM-24B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																										
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																										
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																										
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																										
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																										
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																										
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																										
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																										
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																										

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-100
22	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 FEB. 28, 2008																								
MODEL CODE/型式 G-UM-03		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																										
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-03 																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC ($\beta \geq 200$)</td> <td>SUS304 SUS316 (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>100W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>60W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304 SUS316 (金網)	150W	50UK	8C	100W	200K	25C	100W	150K	10U	PAPER/紙 SECC	SUS SECC (金網)	60W	100K			50UW	40W	60K			SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																												
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304 SUS316 (金網)	150W	50UK																												
8C		100W	200K																													
25C		100W	150K																													
10U	PAPER/紙 SECC	SUS SECC (金網)	60W	100K																												
		50UW	40W	60K																												
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-03-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																										
		SP-G-UM-03		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																										
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																										
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-30 ◎																										
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																										
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-40																										
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14 ◎																										
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																										
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																										
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-30																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 FEB. 28, 2008																									
MODEL CODE/型式 G-UM-04		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																											
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-04 																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC ($\beta \geq 200$)</td> <td>SUS304 SUS316 (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304 SUS316 (金網)	150W	50UK	8C	100W	200K	25C	60W	150K	10U	PAPER/紙 SECC	SUS SECC (金網)	40W	100K					60K			SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																													
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304 SUS316 (金網)	150W	50UK																													
8C		100W	200K																														
25C		60W	150K																														
10U	PAPER/紙 SECC	SUS SECC (金網)	40W	100K																													
				60K																													
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-04-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																											
		SP-G-UM-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																											
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																											
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-30 ◎																											
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																											
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-40																											
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14 ◎																											
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																											
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																											
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-30																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 FEB. 28, 2008																																
MODEL CODE/型式 G-UM-06				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																				
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																		
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-06 																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SECC ($\beta \geq 200$)</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	40UK	8C	10UW	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SECC	20UW	100W	200K	10U	40UW	60W	150K			50UW	40W	100K					60K			SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																				
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	40UK																																				
8C		10UW	150W	50UK																																				
25C	PAPER/紙 SECC	20UW	100W	200K																																				
10U		40UW	60W	150K																																				
		50UW	40W	100K																																				
				60K																																				
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-06-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																		
		SP-G-UM-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																		
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																																		
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-40 ◎																																		
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																		
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-40																																		
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14 ◎																																		
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																		
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																		
18	〇RING 〇リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-40																																		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-08

4

() AMOUNT IS FOR SP
() 数量はSP用












SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
8C		10UW	
25C		20UW	
10U	PAPER SECC 紙セック	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
		50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
		200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
		150W	
		100W	
		60W	
		40W	
		40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)
		50UK	
		200K	
		150K	
		100K	
		60K	


PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-08-N	1	FOR OVERHAUL オーバーホール用
	SP-G-UM-08	-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用

10	◎RING Oリング		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A G-70 ◎
11	◎RING Oリング		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A G-40 ◎
12	◎RING Oリング		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	◎RING Oリング		NBR	1 (0)	JIS B2401,1A G-40
15	◎RING Oリング		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING Oリング		NBR	1 (0)	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING Oリング		NBR	1 (0)	JIS B2401,1A P-14
18	◎RING Oリング		NBR	2 (0)	JIS B2401,1A G-40

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/編 FEB. 28, 2008																																									
MODEL CODE/型式 G-UM-10				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																											
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-10 																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="2">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (金網)</td> <td>200K</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (金網)	100W	SUS SECC (金網)	200K		10U	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K			50UW		40W		100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																										
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																											
25C	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (金網)	100W	SUS SECC (金網)	200K																																											
10U		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																											
		50UW		40W		100K	60K																																										
PACKING SET シール材セット		SA-G-UM-10-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																											
		SP-G-UM-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																											
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																											
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55 ◎																																											
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																											
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-25																																											
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-45																																											
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																											
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																											
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																											












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-55 ◎: シール材セットSP用



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/編 FEB. 28, 2008																																									
MODEL CODE/型式 G-UM-16A		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																											
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-16A 																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="2">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (金網)</td> <td>200K</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (金網)	100W	SUS SECC (金網)	200K		10U	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K			50UW		40W		100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																										
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																											
25C	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (金網)	100W	SUS SECC (金網)	200K																																											
10U		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																											
		50UW		40W		100K	60K																																										
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-16A-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																											
		SP-G-UM-16A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																											
10	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-110 ◎																																											
11	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-65 ◎																																											
12	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																											
13	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-25																																											
14	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-45																																											
15	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																											
16	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																											
17	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																											

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-70 ◎: シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/編 FEB. 28, 2008																																						
MODEL CODE/型式 G-UM-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																								
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-20B 																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="2">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (金網)</td> <td>200K</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (金網)	100W	SUS SECC (金網)	200K		10U	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K			50UW		40W		100K	60K	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																							
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																								
25C	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (金網)	100W	SUS SECC (金網)	200K																																								
10U		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																								
		50UW		40W		100K	60K																																							
PACKING SET シール材セット		SA-G-UM-20B-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																								
		SP-G-UM-20B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																								
10	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																								
11	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																								
12	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																								
13	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																								
14	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																								
15	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																								
16	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																								
17	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-100
22	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/編 FEB. 28, 2008																															
MODEL CODE/型式 G-UM-24B		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-24B 																																	
4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金属)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)</th> <th>40UK</th> <th>SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10UW</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)</td> <td>150W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)</td> <td>50UK</td> <td rowspan="2">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)</td> <td>60W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)</td> <td>150K</td> <td rowspan="2">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金属)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	3C	FIBER SECC (β≧200)	10UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	50UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	20UW	100W	200K	25C	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	60W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	150K	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	10U	50UW	40W	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金属)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	10UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	50UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																
8C		20UW		100W		200K																																	
25C	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	60W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金属)	150K	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																
10U		50UW		40W		100K																																	
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-24B-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																	
		SP-G-UM-24B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																	
10	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-135 ◎																																	
11	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-95 ◎																																	
12	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																	
13	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-30																																	
14	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-55																																	
15	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																																	
16	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																																	
17	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																																	

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
18	〇〇RING リング		NBR	2 (0)		JIS B2401, 1A G-100
22	〇〇RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-155












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-10		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-10


4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	50W	200W	40UK
8C		100W	150W	50UK
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K
20U		50UW	40W	100K
40U				60K

10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-95 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
18	◎RING リング		FKM	2	JIS B2401,4D G-55










SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 MAR. 08. 2004																												
MODEL CODE/型式 F-UM-12		□ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																														
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-12 ◎																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	100K	40U	(金網)	40W	60K					
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																
8C		SUS316			50UK																															
25C		(金網)			200K																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																																
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	100K																																
40U		(金網)	40W	60K																																
10	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																														
11	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55 ◎																														
12	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																														
13	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-25																														
14	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-45																														
15	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																														
16	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																														
17	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																														
18	◎RING リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-55																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-16A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-16A ◎

4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			40UK
25C		(金網)			50UK
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	
20U		SUS SECC (金網)	40W	100K	
40U		(金網)		60K	










10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-110 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-65 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-60 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
18	◎RING リング		FKM	2	JIS B2401,4D G-70










SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAR. 08, 2004																																															
MODEL CODE/型番 F-UM-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-20B ◎																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	20UW		100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U	50UW		40W		100K		40U					60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																						
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																	
25C		20UW		100W		200K																																																	
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																																	
20U		50UW		40W		100K																																																	
40U						60K																																																	
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-135 ◎																																																	
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																																																	
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																	
13	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30																																																	
14	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55																																																	
15	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																																	
16	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																	
17	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																	
18	〇〇RING 〇〇リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-100																																																	










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-155











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAR. 08, 2004																																														
MODEL CODE/型番 F-UM-24B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-24B ◎																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>60W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>150K</td> <td rowspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		8C	10UW	SUS316	150W	50UK	25C	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (金網)	60W	SUS SECC (金網)	150K			20U	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	40U			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																					
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																															
8C		10UW	SUS316	150W		50UK																																																
25C		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W		200K																																																
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (金網)	60W	SUS SECC (金網)	150K																																																
20U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																																
40U						60K																																																
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-135 ◎																																																
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																																																
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																
13	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30																																																
14	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55																																																
15	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																																
16	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																
17	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																
18	〇〇RING 〇〇リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-100																																																












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-155












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-03		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-03 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	40UK	25C	(金網)	50UK	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	20U	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	40U	(金網)		60K			SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			40UK																														
25C		(金網)			50UK																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K																															
20U		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K																															
40U		(金網)		60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-03		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-03		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																													
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																													
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-40																													
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-14 ◎																													
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																													
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-04		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-04 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	40UK	25C	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	20U	50UW	40W	100K	40U			60K			SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			40UK																														
25C		100W			200K																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K																															
20U		50UW	40W	100K																															
40U				60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-04		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	○ RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																													
11	○ RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																													
12	○ RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
14	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-40																													
15	○ RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-14 ◎																													
16	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																													
17	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/審 TOMI TA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/圖 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-06		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-06 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	(WIRE GAUZE) (金網)	60W	100K	40U	(金網)	40W	60K			SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			50UK																														
25C		(金網)			200K																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																															
20U		(WIRE GAUZE) (金網)	60W	100K																															
40U		(金網)	40W	60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																													
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-40 ◎																													
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-40																													
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-14 ◎																													
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																													
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/審 ---	DESIGNED BY/審 ---	DRAWN BY/審 T. YAMADA	DATE DRAWN/審 OCT. 28. 2002																																											
MODEL CODE/型式 UM-08		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-08 																																													
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	40UK	25C	(金網)	50UK	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	200K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	150K	40U	(金網)	(金網)	100K			50UW	60W	150K				40W	100K				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																															
8C		SUS316			40UK																																														
25C		(金網)			50UK																																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	200K																																															
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	150K																																															
40U		(金網)	(金網)	100K																																															
		50UW	60W	150K																																															
			40W	100K																																															
				60K																																															
	PACKING SET シール材セット	SA-UM-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																													
		SP-UM-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																													
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																																													
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-40 ◎																																													
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																													
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-40																																													
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14 ◎																																													
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																													
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 OCT. 28. 2002																										
MODEL CODE/型式 UM-10		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																												
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-10 																												
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	25C	(金網)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	20U	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	40U	(金網)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																														
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																														
8C		SUS316																																
25C		(金網)																																
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K																														
20U		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K																														
40U		(金網)		60K																														
	PACKING SET シール材セット	SA-UM-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																												
		SP-UM-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																												
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-95 ◎																												
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-55 ◎																												
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-25																												
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-45																												
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																												
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																												
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-12		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-12 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	150K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	100K	40U	(金網)	40W	60K			SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			50UK																														
25C		(金網)			200K																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	150K																															
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	100K																															
40U		(金網)	40W	60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-95 ◎																													
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-55 ◎																													
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
13	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-25																													
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-45																													
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																													
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																													
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																													











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 OCT. 28. 2002																											
MODEL CODE/型式 UM-16A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-16A 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	150K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	100K	40U	(金網)	40W	60K			SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			50UK																														
25C		(金網)			200K																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	150K																															
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	100K																															
40U		(金網)	40W	60K																															
PACKING SET シール材セット		SA-UM-16A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-UM-16A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-110 ◎																													
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-65 ◎																													
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																													
13	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-25																													
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-45																													
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																													
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																													
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																													



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT. 28, 2002																																												
MODEL CODE/型番 UM-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																														
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-20B 																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	20UW		100W	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U	50UW		40W		100K		40U					60K		() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																			
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																													
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																														
25C		20UW		100W		200K																																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																														
20U		50UW		40W		100K																																														
40U						60K																																														
PACKING SET シール材セット		SA-UM-20B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																														
		SP-UM-20B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																														
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																														
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																														
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																														
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																														
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																														
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																														
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																														
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																														

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
19	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155 ◎: シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 OCT.28.2002																																
MODEL CODE/型番 UM-24B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																				
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用																																		
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UM-24B 																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="4">PAPER/紙 SPCC</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (金網)	SUS SPCC (金網)	8C	SUS316 (WIRE GAUZE)	25C	PAPER/紙 SPCC	10UW	150W	50UK	10U	20UW	100W	200K	20U	40UW	60W	150K	40U	50UW	40W	100K					60K				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																				
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (金網)	SUS SPCC (金網)																																				
8C		SUS316 (WIRE GAUZE)																																						
25C	PAPER/紙 SPCC	10UW	150W	50UK																																				
10U		20UW	100W	200K																																				
20U		40UW	60W	150K																																				
40U		50UW	40W	100K																																				
				60K																																				
PACKING SET シール材セット		SA-UM-24B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																		
		SP-UM-24B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																		
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																		
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																		
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																		
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																		
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																		
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																		
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																		
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
19	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155 ◎:シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 DEC. 15. 2004																													
MODEL CODE/型式 G-UM-03		□ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																															
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																															
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-03 																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SPCC</td> <td>SUS SPCC</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(WIRE GAUZE) (金網)	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	SUS SPCC	60W	150K			(WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K					60K	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																	
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		SUS316			50UK																																
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K																																
10U	PAPER/紙 SPCC	SUS SPCC	60W	150K																																	
		(WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K																																	
				60K																																	
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-03		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																															
		SP-G-UM-03		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																															
10	〇 RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																															
11	〇 RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																															
12	〇 RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																															
14	〇 RING O リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-40																															
15	〇 RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-14 ◎																															
16	〇 RING O リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																															
17	〇 RING O リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																															

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-04 








4



() AMOUNT IS FOR SP
() 数量はSP用

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			40UK
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			50UK
10U	PAPER/紙 SPCC	SUS SPCC	60W	150K	
		(WIRE GAUZE) (金網)	40W	100K	
				60K	

SUS, SPCC
A6063
(NOTCH WIRE)
(ノッチワイヤ)

PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-04	1	FOR OVERHAUL オーバーホール用
	SP-G-UM-04	-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用

10	◎RING O RING		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A G-70 ◎
11	◎RING O RING		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A G-30 ◎
12	◎RING O RING		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	◎RING O RING		NBR	1 (0)	JIS B2401,1A G-40
15	◎RING O RING		NBR	1 (1)	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING O RING		NBR	1 (0)	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING O RING		NBR	1 (0)	JIS B2401,1A P-14








PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-06 



4

() AMOUNT IS FOR SP
() 数量はSP用

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC	60W		150K			
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K			
						60K			

PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-06	1	FOR OVERHAUL オーバーホール用
	SP-G-UM-06	-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用

10	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A G-70 ◎
11	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A G-40 ◎
12	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	RING リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A G-40
15	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A P-14 ◎
16	RING リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1B P-18
17	RING リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A P-14








PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-08 












4












() AMOUNT IS FOR SP
() 数量はSP用











SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC	60W		150K			
		50UW	(金網)	40W		100K			
						60K			

PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-08	1	FOR OVERHAUL オーバーホール用
	SP-G-UM-08	-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用

10	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A G-70 ◎
11	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A G-40 ◎
12	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	RING リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A G-40
15	RING リング		NBR	1 (1)	JIS B2401, 1A P-14 ◎
16	RING リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1B P-18
17	RING リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/圖 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 DEC. 15. 2004																																			
MODEL CODE/型式 G-UM-10				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-10 																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="2">40UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	8C	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	25C	PAPER/紙 SPCC	10UW	150W	50UK	10U	20UW	100W	200K		40UW	60W	150K			50UW	40W	100K					60K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																							
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK																																							
8C		SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																									
25C	PAPER/紙 SPCC	10UW	150W	50UK																																							
10U		20UW	100W	200K																																							
		40UW	60W	150K																																							
		50UW	40W	100K																																							
				60K																																							
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SP-G-UM-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-95 ◎																																					
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-55 ◎																																					
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																					
13	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-25																																					
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-45																																					
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																																					
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																																					
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/圖 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 DEC. 15. 2004																													
MODEL CODE/型式 G-UM-12				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																															
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																															
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-12 																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(WIRE GAUZE) (金網)	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K			50UW	40W	100K					60K			SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																	
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		SUS316			50UK																																
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K																																
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K																																	
		50UW	40W	100K																																	
				60K																																	
	PACKING SET シール材セット	SA-G-UM-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																															
		SP-G-UM-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																															
10	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-95 ◎																															
11	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-55 ◎																															
12	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																															
13	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-25																															
14	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-45																															
15	〇RING 〇リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																															
16	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																															
17	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																															

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 DEC. 15. 2004																													
MODEL CODE/型式 G-UM-16A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																															
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																															
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-16A 																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(WIRE GAUZE)	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K			50UW	40W	100K					60K			SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																	
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		SUS316			50UK																																
25C		(WIRE GAUZE)			200K																																
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K																																	
		50UW	40W	100K																																	
				60K																																	
PACKING SET シール材セット		SA-G-UM-16A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																															
		SP-G-UM-16A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																															
10	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-110 ◎																															
11	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-65 ◎																															
12	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																															
13	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-25																															
14	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-45																															
15	◎RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-18 ◎																															
16	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1B P-18																															
17	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-14																															



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 DEC. 15, 2004																																
MODEL CODE/型番 G-UM-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																				
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																		
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-20B 																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>SUS304</td> <td>100W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SPCC</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	100W	50UK	8C	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SPCC	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K	10U	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			50UW	40W	100K				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																				
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	100W	50UK																																				
8C		SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK																																				
25C	PAPER/紙 SPCC	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K																																				
10U		SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																				
		50UW	40W	100K																																				
				60K																																				
PACKING SET シール材セット		SA-G-UM-20B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																		
		SP-G-UM-20B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																		
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																		
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																		
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																		
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																		
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																		
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																		
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																		
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
19	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155 ◎: シール材セットSP用








SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランシ無		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 DEC. 15, 2004																																						
MODEL CODE/型番 G-UM-24B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																								
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UM-24B 																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="2">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SPCC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SPCC (金網)</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td>200K</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SPCC	20UW	SUS SPCC (金網)	100W	SUS SPCC (金網)	200K		10U	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K			50UW		40W		100K	60K	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																							
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																								
25C	PAPER/紙 SPCC	20UW	SUS SPCC (金網)	100W	SUS SPCC (金網)	200K																																								
10U		40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																								
		50UW		40W		100K	60K																																							
PACKING SET シール材セット		SA-G-UM-24B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																								
		SP-G-UM-24B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																								
10	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-135 ◎																																								
11	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-95 ◎																																								
12	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																								
13	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-30																																								
14	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55																																								
15	〇〇RING		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-18 ◎																																								
16	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18																																								
17	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14																																								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
19	〇〇RING		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-155



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-03		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-03 








SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K			
20U		50UW	(金網)	40W		100K			
40U						60K			










10	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-70 ◎
11	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30 ◎
12	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40
15	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎
16	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-04		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				



PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-04 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW	SUS316 (金網)	150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W		150K			
20U		50UW	(金網)	40W		100K			
40U						60K			








10	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-70 ◎
11	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-30 ◎
12	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-40
15	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 MAR. 08. 2004																										
MODEL CODE/型式 F-UM-06		□ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-06 ◎																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(金網)</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>(金網)</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	(金網)	(WIRE GAUZE)	100K	40U	(金網)	(金網)	60K			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																														
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																														
8C		SUS316			50UK																													
25C		(金網)			200K																													
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																														
20U		(金網)	(WIRE GAUZE)	100K																														
40U		(金網)	(金網)	60K																														
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-70 ◎																												
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40 ◎																												
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																												
14	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40																												
15	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																												
16	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																												
17	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																												



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-08		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-08  ◎

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K			
20U		50UW	SUS SECC (金網)	40W		100K			
40U						60K			









10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-70 ◎
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-40 ◎
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分
14	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-40
15	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/備 ---	DRAWN BY/備 T. YAMADA	DATE DRAWN/備 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-10		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				



PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-10 

4









SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK		
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		
8C		SUS316			150W	50UK
25C		(金網)			100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	SUS	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
20U		SECC			60W	150K
40U		(金網)			40W	100K
				60K		

10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-95 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-16A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-16A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	40UK
8C		100W	150W	50UK
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K
20U		50UW	40W	100K
40U				60K










10	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-110 ◎
11	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-65 ◎
12	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-60 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	○ RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 MAR. 08. 2004
MODEL CODE/型式 F-UM-20B		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-20B 

4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW	SUS316	150W		50UK			
25C		20UW	(金網)	100W		200K			
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	60W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150K			
20U		50UW	SECC	40W		100K			
40U			(金網)			60K			

10	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-135 ◎
11	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-95 ◎
12	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
13	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-30
14	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55
15	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)
17	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
19	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 MAR. 08. 2004																										
MODEL CODE/型式 F-UM-24B		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-UM-24B ◎																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SUS SECC</td> <td rowspan="2">40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	20U	SUS SECC	40W	100K	40U	(金網)	60K			SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																														
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																														
8C		SUS316			50UK																													
25C		(金網)			200K																													
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K																														
20U		SUS SECC	40W	100K																														
40U		(金網)		60K																														
10	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-135 ◎																												
11	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																												
12	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																												
13	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30																												
14	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55																												
15	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																												
16	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																												
17	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																												
19	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-155																												