









































SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検核	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描図	DATE DRAWN/描図日																												
MODEL CODE/型式 <b>LCN-12, 16-6</b>		TOMITA	---	---	T. YAMADA	JUL. 04. 2003																												
		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
5	ELEMENT エレメント			1		P-LCN-6 																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>200W</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER ろ紙	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	150W	8C	40U	100W			40UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	60W			50UW	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																												
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER ろ紙	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																													
6M		20U		150W																														
8C		40U		100W																														
		40UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	60W																														
		50UW		40W																														
8	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-180 COVER SIDE (カバー側) ◎																												
				1		JIS B2401, 1A G-180 BODY SIDE (本体側)																												
9	O-RING Oリング		NBR	2		AS568-243 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																												
11	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-75																												
18	SEAL WASHER シールワッシャ		NBR SPCC	1		◎																												
20	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																												
21	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																												



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 AUG. 04. 2003																	
MODEL CODE/型式 G-LCN-12.16-4		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																					
5	ELEMENT エレメント			1		P-G-LCN-4 ◎																					
	<table border="1" data-bbox="766 560 1500 784"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>PAPER ろ紙</th> <th>200W</th> <th rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>40UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>50UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>60W</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER ろ紙	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	40UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	6M	50UW	100W	8C	60W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER ろ紙	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	40UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W																							
6M		50UW		100W																							
8C		60W	40W																								
8	◎RING Oリング		NBR	1			JIS B2401,1A G-180 ◎ COVER SIDE (カバー側)																				
				1		JIS B2401,1A G-180 BODY SIDE (本体側)																					
9	◎RING Oリング		NBR	2		AS568-243 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																					
10	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-20 ◎																					
11	◎RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A G-75																					
18	SEAL WASHER シールワッシャ		NBR SPCC	1		◎																					
20	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																					
21	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																					












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認者 TOMITA	CHECKED BY/検査者 ---	DESIGNED BY/設計者 ---	DRAWN BY/図面作成者 T. YAMADA	DATE DRAWN/図面作成日 AUG. 04. 2003																					
MODEL CODE/型式 G-LCN-12, 16-10				 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																					
				WORKING 常備	SPARE 予備																						
5	ELEMENT エレメント			1		P-G-LCN-10 ◎																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>PAPER ろ紙</th> <th>200W</th> <th rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl;">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (<math>\beta \geq 200</math>)</td> <td></td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>40UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>50UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER ろ紙	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	6M	40UW	100W	8C	50UW	60W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER ろ紙	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																						
3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W																							
6M		40UW		100W																							
8C		50UW	60W																								
				40W																							
8	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-180 ◎ COVER SIDE (カバー側)																					
				1		JIS B2401, 1A G-180 BODY SIDE (本体側)																					
9	O-RING Oリング		NBR	2		AS568-243 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																					
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																					
11	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-75																					
18	SEAL WASHER シールワッシャ		NBR SPCC	1		◎																					
20	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																					
21	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面日 MAY. 26. 2016																															
MODEL CODE/型式 F-LCN-12,16-4		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																					
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)																																									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LCN-4  ◎																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2">QUANTITY</th> <th colspan="2">REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/5紙 SECC</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY		REMARKS		3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/5紙 SECC	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	150W	25C	40U	100W			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY		REMARKS																																					
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/5紙 SECC	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
8C		20U		150W																																					
25C		40U		100W																																					
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																					
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																					
	PACKING SET シール材セット	SA-F-LCN-12,16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																			
		SP-F-LCN-12,16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT ELEMENT交換用																																			
8	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D G-180 COVER SIDE (カバー側) ◎																																			
				1		JIS B2401,4D G-180 BODY SIDE (本体側)																																			
9	O-RING Oリング		FKM	2		AS568-243 WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分 ◎																																			
10	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-20 ◎																																			
11	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D G-75																																			
18	SEAL WASHER シールワッシャ		FKM SPCC	1		W-10F ◎																																			
20	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																			
21	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAY. 26, 2016
MODEL CODE/型式 F-LCN-12,16-6		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				










OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用														
				WORKING 常備	SPARE 予備															
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LCN-6  ◎														
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">200W SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	200W SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	25C	40U	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																	
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	200W SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																	
8C		20U																		
25C		40U																		
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																	
		50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																	
	PACKING SET シール材セット	SA-F-LCN-12,16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用														
		SP-F-LCN-12,16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用														
8	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-180 COVER SIDE (カバー側) ◎														
				1		JIS B2401,4D G-180 BODY SIDE (本体側)														
9	O-RING リング		FKM	2		AS568-243 WITHIN ELEMENT エレメント組込分 ◎														
10	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-20 ◎														
11	O-RING リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-75														
18	SEAL WASHER シールワッシャ		FKM SPCC	1		W-10F ◎														
20	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)														
21	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14														



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAY. 26, 2016
MODEL CODE/型式 F-LCN-12,16-10		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用														
				WORKING 常備	SPARE 予備															
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LCN-10  ◎														
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">200W SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	200W SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	25C	40U	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																	
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	200W SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																	
8C		20U																		
25C		40U																		
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																	
		50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																	
	PACKING SET シール材セット	SA-F-LCN-12,16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用														
		SP-F-LCN-12,16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT ELEMENT交換用														
8	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-180 COVER SIDE (カバー側) ◎														
				1		JIS B2401,4D G-180 BODY SIDE (本体側)														
9	O-RING リング		FKM	2		AS568-243 WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分 ◎														
10	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-20 ◎														
11	O-RING リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-75														
18	SEAL WASHER シールワッシャ		FKM SPCC	1		W-10F ◎														
20	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)														
21	O-RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14														