

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMI TA  
 CHECKED BY/検核者 ---  
 DESIGNED BY/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面作成者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面作成日 JAN. 31. 2003

MODEL CODE/型式

3501-03A-2

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備																																			
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3501-2 																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W			50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																							
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		20U		10UW		150W																																		
25C		40U		20UW		100W																																		
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																				
		50UW		40W																																				
8	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																		
9	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																		
10	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																		
11	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																		
12	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																		
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																		

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMI TA  
 CHECKED BY/検核者 ---  
 DESIGNED/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面作成者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面作成日 JAN. 31. 2003

MODEL CODE/型式










3501-03A-3

-  
 -





**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**







PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備																																			
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3501-3 																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W			50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																							
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		20U		10UW		150W																																		
25C		40U		20UW		100W																																		
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																				
		50UW		40W																																				
8	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																		
9	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																		
10	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																		
11	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																		
12	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																		
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																		










SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 JAN. 31. 2003																																
MODEL CODE/型式 3501-04A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3501-2 ◎ 																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2">PAPER/紙 SECC</th> <th colspan="2">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th colspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">5UW</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">100W</td> <td>150W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>100W</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	PAPER/紙 SECC		SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	5UW	200W	100W	150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	100W	100W	25C	40U	20UW	60W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	PAPER/紙 SECC		SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	5UW	200W	100W	150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																			
8C		20U		100W		100W																																				
25C		40U		20UW		60W																																				
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																				
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1	JIS B2401,1B G-80 ◎																																					
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																					
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-11 ◎																																					
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18																																					
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14																																					
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1	JIS B2407, T3 G-80 ◎																																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 31. 2003
MODEL CODE/型式 3501-04A-3		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3501-3 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		20U		10UW		150W		
25C		40U		20UW		100W		
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		

8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 JAN. 31. 2003																																													
MODEL CODE/型式 3501-06A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																	
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3501-2 																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td rowspan="3">60W</td> <td>40W</td> <td rowspan="3">40W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>20W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W	60W	40W	40W	8C	20U	10UW	100W	25C	40U	20UW	20W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)															
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																						
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W	60W	40W	40W																																												
8C		20U		10UW		100W																																																	
25C		40U		20UW		20W																																																	
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																		
8	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																																	
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																																	
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																																	
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																	
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																	
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																	

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA  
 CHECKED BY/検査者: ---  
 DESIGNED BY/設計者: ---  
 DRAWN BY/図面者: T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面日付: JAN. 31. 2003

MODEL CODE/型式










3501-06A-3

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備																																											
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3501-3 																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																									
8C		20U		10UW		150W																																										
25C		40U		20UW		100W																																										
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																										
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																										
8	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																										
9	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																										
10	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																										
11	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																										
12	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																										
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 TOMITA		CHECKED BY/備 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/圖 T. YAMADA		DATE DRAWN/圖日 NOV.06.2003																																																					
MODEL CODE/型式 G-3501-03A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																									
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-3501-2  ◎																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER 3紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網					6M	10UW	150W					8C	20UW	100W					25C	PAPER 3紙	40UW		60W						10U	50UW		40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																														
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																																										
6M		10UW		150W																																																											
8C		20UW		100W																																																											
25C	PAPER 3紙	40UW		60W																																																											
10U		50UW		40W																																																											
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																																									
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																									
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																																									
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																									
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																									
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																									

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA  
 CHECKED BY/検査者: ---  
 DESIGNED BY/設計者: ---  
 DRAWN BY/図面者: T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面日付: NOV. 06. 2003

MODEL CODE/型式

G-3501-03A-3










-  
 -



**TAISEIKOGYO  
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考  FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-3501-3 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	10UW	150W	8C	20UW	100W	25C	PAPER 紙	40UW		60W		10U	50UW		40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																													
6M		10UW		150W																														
8C		20UW		100W																														
25C	PAPER 紙	40UW		60W																														
10U		50UW		40W																														
8	〃 O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〃 O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〃 O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〃 O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〃 O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 TOMITA		CHECKED BY/備 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 NOV.06.2003																																																	
MODEL CODE/型式 G-3501-04A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																					
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-3501-2 																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網					6M	10UW	150W			8C	20UW	100W			25C	PAPER 紙	40UW		60W						10U	50UW		40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																										
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																																						
6M		10UW		150W																																																							
8C		20UW		100W																																																							
25C	PAPER 紙	40UW		60W																																																							
10U		50UW		40W																																																							
8	〃 O RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																																					
9	〃 O RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																					
10	〃 O RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																																					
11	〃 O RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																					
12	〃 O RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																					
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA  
 CHECKED BY/検査者: ---  
 DESIGNED BY/設計者: ---  
 DRAWN BY/図面作成者: T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面作成日: NOV. 06. 2003










MODEL CODE/型式

G-3501-04A-3



**TAISEIKOGYO  
CO., LTD.**


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考  FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-3501-3 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	10UW	150W	8C	20UW	100W	25C	PAPER 紙	40UW		60W		10U	50UW		40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																													
6M		10UW		150W																														
8C		20UW		100W																														
25C	PAPER 紙	40UW		60W																														
10U		50UW		40W																														
8	〃RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〃RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〃RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〃RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〃RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 NOV.06.2003																																																					
MODEL CODE/型式 G-3501-06A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																									
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-3501-2  ◎																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網					6M	10UW	150W					8C	20UW	100W					25C	PAPER 紙	40UW		60W						10U	50UW		40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																														
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																																										
6M		10UW		150W																																																											
8C		20UW		100W																																																											
25C	PAPER 紙	40UW		60W																																																											
10U		50UW		40W																																																											
8	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																																									
9	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																									
10	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																																									
11	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																									
12	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																									
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																									

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		□ -	APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 NOV.06.2003
MODEL CODE/型式 <b>G-3501-06A-3</b>		□ -	<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考  FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3



1

P-G-3501-3

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質				
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網
6M		10UW		150W	
8C		20UW		100W	
25C	PAPER 紙	40UW		60W	
10U		50UW		40W	

8	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1B G-80 ◎
9	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-11 ◎
11	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
12	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1	JIS B2407, T3 G-80 ◎

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMITA  
 CHECKED BY/検査者 ---  
 DESIGNED BY/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面日付 NOV.06.2003

MODEL CODE/型式

F-3501-03A-2

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																							
				WORKING 常備	SPARE 予備																								
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-3501-2 ◎																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>PAPER 3紙</th> <th>5UW</th> <th rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> <th>200W</th> <th rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>20U</td> <td rowspan="4"></td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	20U		10UW	150W	6M	40U	20UW	100W	8C	40UW	60W	25C	50UW
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	20U		10UW		150W																							
6M		40U		20UW	100W																								
8C		40UW		60W																									
25C		50UW		40W																									
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																							
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																							
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																							
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																							
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																							
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407,T3 G-80 ◎																							

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMITA  
 CHECKED BY/検閲者 ---  
 DESIGNED BY/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面作成者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面作成日 NOV.06.2003

MODEL CODE/型式

F-3501-03A-3

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備																																						
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-3501-3 ◎																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W					50UW		40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																				
6M		20U		10UW		150W																																					
8C		40U		20UW		100W																																					
25C			40UW	60W																																							
				50UW		40W																																					
8	〃〃RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																					
9	〃〃RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																					
10	〃〃RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																					
11	〃〃RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																					
12	〃〃RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																					
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407,T3 G-80 ◎																																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMITA  
 CHECKED BY/検閲者 ---  
 DESIGNED BY/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面日付 NOV.06.2003

MODEL CODE/型式









F-3501-04A-2

-  
 -











**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-3501-2 ◎ 																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (<math>\beta \geq 200</math>)</td> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W					50UW		40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																		
6M		20U		10UW		150W																																			
8C		40U	20UW	100W																																					
25C			40UW	60W																																					
				50UW		40W																																			
8	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																			
9	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																			
10	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																			
11	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																			
12	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																			
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407,T3 G-80 ◎																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 TOMITA		CHECKED BY/備 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 NOV.06.2003																																					
MODEL CODE/型式 F-3501-04A-3		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																									
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-3501-3 ◎																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (<math>\beta \geq 200</math>)</td> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W					50UW		40W								
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																														
3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																								
6M		20U		10UW		150W																																									
8C		40U	20UW	100W																																											
25C			40UW	60W																																											
				50UW		40W																																									
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																									
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																									
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																									
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																									
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																									
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407,T3 G-80 ◎																																									



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 TOMITA		CHECKED BY/備 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 NOV.06.2003																														
MODEL CODE/型式 F-3501-06A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																				
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																		
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-3501-2 ◎																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2">PAPER 紙</th> <th colspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> <th colspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="5">FIBER ファイバ (<math>\beta \geq 200</math>)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">3紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="5">200W</td> <td rowspan="5">150W</td> <td rowspan="5">100W</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td rowspan="4">60W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td rowspan="2">40W</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">25C</td> <td rowspan="2"></td> <td>40UW</td> <td rowspan="2">40W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	PAPER 紙		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	3紙	5UW	200W	150W	100W	6M	20U	10UW	60W	8C	40U	20UW	40W	25C		40UW	40W	50UW
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	PAPER 紙		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																		
3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	3紙	5UW	200W	150W	100W																																	
6M		20U		10UW				60W																																
8C		40U		20UW					40W																															
25C			40UW	40W																																				
			50UW						40W																															
8	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																			
9	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																			
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																			
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																			
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14																																			
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1	JIS B2407,T3 G-80 ◎																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMITA  
 CHECKED BY/検閲者 ---  
 DESIGNED BY/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面日付 NOV.06.2003

MODEL CODE/型式











F-3501-06A-3

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																
				WORKING 常備	SPARE 予備																																	
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-3501-3 																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (<math>\beta \geq 200</math>)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W				50UW
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																					
3C	FIBER ファイバ ( $\beta \geq 200$ )	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																															
6M		20U		10UW		150W																																
8C		40U		20UW		100W																																
25C			40UW	60W																																		
			50UW	40W																																		
8	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																
9	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																
10	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																
11	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																
12	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407,T3 G-80 ◎																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA		CHECKED BY/検核 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面日 NOV. 07. 2003																																																												
MODEL CODE/型式 3502-03A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																																																
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3502-2  ◎																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">SYMBOL 記号</th> <th colspan="2">MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td></td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8C</td> <td></td> <td>20U</td> <td></td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25C</td> <td></td> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号		MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)		10U	PAPER/紙 SECC		5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C		20U		10UW		150W		25C		40U		20UW		100W							40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		60W							50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	
SYMBOL 記号		MATERIAL 材質																																																																				
	3C	FIBER SECC (β≧200)		10U	PAPER/紙 SECC		5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																											
	8C			20U			10UW			150W																																																												
	25C			40U			20UW			100W																																																												
						40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		60W																																																													
						50UW	(WIRE GAUZE) (金網)		40W																																																													
8	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																																																
9	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																																
10	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																																																
11	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																																
12	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																																
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																																
14	〇RING 〇リング		NBR	2		AS568-210 (Hs90)																																																																





SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMI TA  
 CHECKED BY/検査者 ---  
 DESIGNED BY/設計者 ---  
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面日付 NOV. 07. 2003

MODEL CODE/型式

3502-04A-3

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備																																					
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-3502-3 																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W			50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																									
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																			
8C		20U		10UW		150W																																				
25C		40U		20UW		100W																																				
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																						
		50UW		40W																																						
8	〇 R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																																				
9	〇 R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT 組込分																																				
10	〇 R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																																				
11	〇 R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																				
12	〇 R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																				
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																				
14	〇 R I N G O リング		NBR	2		AS568-210 (Hs90)																																				







SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU  
 CHECKED BY/検閲 ---  
 DESIGNED BY/設計 ---  
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面 NOV. 30, 2004

MODEL CODE/型式

G-3502-03A-2

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-3502-2 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
8	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		AS568-210 (Hs90)																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU  
 CHECKED BY/検閲 ---  
 DESIGNED BY/設計 ---  
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面 NOV. 30, 2004

MODEL CODE/型式

G-3502-03A-3

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考  FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-3502-3 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
8	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												
14	〇RING Oリング		NBR	2		AS568-210 (Hs90)																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU  
 CHECKED BY/検閲 ---  
 DESIGNED BY/設計 ---  
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面 NOV. 30, 2004

MODEL CODE/型式

G-3502-04A-2

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-3502-2 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
8	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												
14	〇RING Oリング		NBR	2		AS568-210 (Hs90)																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU  
 CHECKED BY/検閲 ---  
 DESIGNED BY/設計 ---  
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面 NOV. 30, 2004

MODEL CODE/型式

G-3502-04A-3

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考  FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-3502-3 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
8	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												
14	〇RING Oリング		NBR	2		AS568-210 (Hs90)																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU  
 CHECKED BY/検閲 ---  
 DESIGNED BY/設計 ---  
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面 NOV. 30, 2004

MODEL CODE/型式

G-3502-06A-2

-  
 -



**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-3502-2 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
8	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												
14	〇RING Oリング		NBR	2		AS568-214 (Hs90)																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU  
 CHECKED BY/検閲 ---  
 DESIGNED BY/設計 ---  
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA  
 DATE DRAWN/図面 NOV. 30, 2004

MODEL CODE/型式

G-3502-06A-3










-  
 -












**TAISEIKOGYO  
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考  FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-3502-3 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
8	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B G-80 ◎																												
9	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
10	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-11 ◎																												
11	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																												
14	〇RING Oリング		NBR	2		AS568-214 (Hs90)																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 NOV. 07. 2003
MODEL CODE/型式 F-3502-03A-2		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-3502-2  ◎																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
8	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																											
9	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																											
10	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																											
11	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																											
12	〇RING 〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																											
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																											
14	〇RING 〇リング		FKM	2		AS568-210 (Hs90)																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 TOMI TA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 NOV. 07. 2003																																													
MODEL CODE/型式 F-3502-03A-3		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																	
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-3502-3 ◎																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W									
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																						
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																
8C		20U		10UW		150W																																																	
25C		40U		20UW		100W																																																	
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																	
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																	
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																																	
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																																	
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																																	
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																	
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																	
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																	
14	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		AS568-210 (Hs90)																																																	







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面 NOV. 07. 2003																																																								
MODEL CODE/型式 F-3502-06A-2		□ - □ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-3502-2  ◎																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)					8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W										50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																	
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																											
8C		20U		10UW		150W																																																												
25C		40U		20UW		100W																																																												
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																												
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																												
8	〇 R I N G 〇 リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80(Hs90) ◎																																																												
9	〇 R I N G 〇 リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																												
10	〇 R I N G 〇 リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11(Hs90) ◎																																																												
11	〇 R I N G 〇 リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																												
12	〇 R I N G 〇 リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																												
13	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		JIS B2407, T3 G-80 ◎																																																												
14	〇 R I N G 〇 リング		FKM	2		AS568-214 (Hs90)																																																												

