

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/ 承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/ 検 ---	DESIGNED BY/ 設計 ---	DRAWN BY/ 図 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/ 図 SEP. 25, 2012
MODEL CODE/ 型式 AP-03	REV./ 版 0	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません (梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-03 																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																											
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 SEP. 22, 2017
MODEL CODE/型式 AP-04	REV./# 0	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-04 ◎																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																											
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 SEP. 22, 2017
MODEL CODE/型式 AP-06	REV./版 0	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-06 																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W					50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W																																			
8C		20U		10UW		150W																																			
25C		40U		20UW		100W																																			
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																			
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																			
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 SEP. 22, 2017	
MODEL CODE/型式 AP-08	REV./版 0	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	TAISEIKOGYO CO., LTD.					

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																													
				WORKING 常備	SPARE 予備																																														
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-08 																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W		25C	40U	20UW	100W						40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																		
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																												
8C		20U		10UW		150W																																													
25C		40U		20UW		100W																																													
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																													
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																													
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																													
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 SEP. 22, 2017
MODEL CODE/型式 AP-12	REV./版 0	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-12 																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W					50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W																																			
8C		20U		10UW		150W																																			
25C		40U		20UW		100W																																			
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																			
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																			
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/製 K. MIZUUCHI	DATE DRAWN/製 APR. 21, 2015
MODEL CODE/型式 AP-16	REV./版 0	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-16 																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W					50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W																																			
8C		20U		10UW		150W																																			
25C		40U		20UW		100W																																			
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																			
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																			
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/ 承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/ 検閲 ---	DESIGNED BY/ 設計 ---	DRAWN BY/ 図面 Y. KIDOKORO	DATE DRAWN/ 図面日 JUN. 07. 2012
MODEL CODE/ 型式 AP-24	REV./ 改訂 0	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません (梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-24 																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																											
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 MAY. 21, 2003
MODEL CODE/型式 AP-32	REV./版 0	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません (梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-32 																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W					50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W																																			
8C		20U		10UW		150W																																			
25C		40U		20UW		100W																																			
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																			
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																			
4	PACKING パッキン		NBR	2		◎																																			
7	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 MAY. 21, 2003
MODEL CODE/型式 AP-48	REV./版 0	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません (梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-AP-48 																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">5UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">10UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td style="text-align: center;">20UW</td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W					50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W																																			
8C		20U		10UW		150W																																			
25C		40U		20UW		100W																																			
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																			
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																			
4	PACKING パッキン		NBR	2		◎																																			
7	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																			