


























SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用 □ 二		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																																
MODEL CODE/型式 BCS-08		 TAISEI KOGYO CO., LTD.																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																		
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-08 																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="4">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			20U	10UW	SUS316	150W	40U	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W		40UW	SUS SECC	60W			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W					
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																							
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																			
20U		10UW	SUS316	150W																																				
40U		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W																																				
		40UW	SUS SECC	60W																																				
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																				
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																		
		SP-BCS-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																		
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																																		
11	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-100 ◎																																		
12	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-100																																		
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																																		
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																				
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																																				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
21	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-25 ◎
24	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1		
35	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50
36	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-35

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																																																									
MODEL CODE/型式 BCS-10				QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称			MATERIAL 材質	WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																																										
4	ELEMENT エレメント	ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-10 																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>10UW</th> <th>20UW</th> <th>40UW</th> <th>50UW</th> <th>200W</th> <th>150W</th> <th>100W</th> <th>60W</th> <th>40W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="4">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>SUS304</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SUS316</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W	10U	PAPER/ろ紙 SECC	SUS304										20U	SUS316										40U	(WIRE GAUZE) (金網)											SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)									
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W																																																						
10U	PAPER/ろ紙 SECC	SUS304																																																															
20U		SUS316																																																															
40U		(WIRE GAUZE) (金網)																																																															
		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																															
		() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用																																																															
PACKING SET シール材セット		SA-BCS-10		1	FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																												
		SP-BCS-10		-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																												
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)	◎																																																												
11	〇〇RING リング		NBR	2 (1)	JIS B2401.1A G-100 ◎																																																												
12	〇〇RING リング		NBR	2	JIS B2401.1A G-100																																																												
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)	◎																																																												
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																													
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																																																													











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
21	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-25 ◎
24	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1		
35	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50
36	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-35



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用 □ 二		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																								
MODEL CODE/型式 BCS-12		TAISEIKOGYO CO., LTD.																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																										
				WORKING 常備	SPARE 予備																											
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-12 																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	40U		20UW	100W (WIRE GAUZE) (金網)			40UW	SUS SECC			50UW	60W (WIRE GAUZE) (金網)				40W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																													
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304																													
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																													
40U		20UW	100W (WIRE GAUZE) (金網)																													
		40UW	SUS SECC																													
		50UW	60W (WIRE GAUZE) (金網)																													
			40W																													
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																										
		SP-BCS-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																										
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																										
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-130 ◎																										
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-130																										
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																										
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-65																										
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																												
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85																										

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																													
MODEL CODE/型式 BCS-16				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用																															
				WORKING 常備	SPARE 予備																																
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-16 																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	20U	10UW	200W	40U		20UW	150W			40UW	100W			50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)				60W				40W	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																																		
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																		
20U		10UW	200W																																		
40U		20UW	150W																																		
		40UW	100W																																		
		50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																		
			60W																																		
			40W																																		
PACKING SET シール材セット		SA-BCS-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																															
		SP-BCS-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																															
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																															
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-130 ◎																															
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-130																															
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																															
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-65																															
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																																	
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85																															











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用 □ 二		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																											
MODEL CODE/型式 BCS-20		 TAISEI KOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-20 																													
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	40U		20UW	150W			40UW	100W			50UW	60W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																																
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304																																
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																
40U		20UW	150W																																
		40UW	100W																																
		50UW	60W																																
			40W																																
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-20		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-BCS-20		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																													
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-170 ◎																													
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-170																													
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																													
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-90																													
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																															
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-100																													










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-105
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描画 T. YAMADA	DATE DRAWN/描画日 JAN. 14, 2003																									
MODEL CODE/型式 BCS-24				TAISEIKOGYO CO., LTD.																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																											
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-24 																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	20U	10UW	150W	40U		20UW	100W			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			50UW	60W				40W	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																														
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																														
20U		10UW	150W																														
40U		20UW	100W																														
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																														
		50UW	60W																														
			40W																														
PACKING SET シール材セット		SA-BCS-24		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																											
		SP-BCS-24		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																											
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																											
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-170 ◎																											
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-170																											
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																											
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-90																											
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																													
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-100																											











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-105
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用 □ 二		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																																
MODEL CODE/型式 BCS-28		 TAISEI KOGYO CO., LTD.																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備																																			
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-28 																																		
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	20U	10UW	SUS316	150W	40U	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W			40UW	SUS SECC	60W				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL																																			
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																			
20U		10UW	SUS316	150W																																				
40U		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W																																				
		40UW	SUS SECC	60W																																				
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																				
PACKING SET シール材セット		SA-BCS-28		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																		
		SP-BCS-28		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																		
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																																		
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-220 ◎																																		
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-220																																		
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																																		
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-130																																		
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																																				
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-125																																		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-135
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-75

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用 □ 二		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																											
MODEL CODE/型式 BCS-32		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																													
				WORKING 常備	SPARE 予備																														
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-32 																													
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	40U		20UW	100W (WIRE GAUZE) (金網)			40UW	SUS SECC			50UW	60W (WIRE GAUZE) (金網)			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																																
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304																																
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																
40U		20UW	100W (WIRE GAUZE) (金網)																																
		40UW	SUS SECC																																
		50UW	60W (WIRE GAUZE) (金網)																																
			40W																																
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-32		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																													
		SP-BCS-32		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																													
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																													
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-220 ◎																													
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-220																													
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎																													
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-130																													
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																															
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-125																													










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-135
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-75





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用 □ 二		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																												
MODEL CODE/型式 BCS-40		 TAISEI KOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																														
				WORKING 常備	SPARE 予備																															
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-40 																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304	20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	40U		20UW	100W			40UW	SUS SECC			50UW	60W				40W				SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																																	
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304																																	
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																	
40U		20UW	100W																																	
		40UW	SUS SECC																																	
		50UW	60W																																	
			40W																																	
			SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-40		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																														
		SP-BCS-40		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																														
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																														
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-270 ◎																														
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-270																														
13	PACKING パッキン		NITRILE CORK ニトリルコルク	2 (1)		◎																														
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-175																														
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																																
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-180																														










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-190
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR PAPER & WIRE ろ紙・金網用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 14, 2003																									
MODEL CODE/型式 BCS-48				TAISEIKOGYO CO., LTD.																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																											
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCS-48 																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	20U	10UW	150W	40U		20UW	100W			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			50UW	60W				40W	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																														
10U	PAPER/ろ紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																														
20U		10UW	150W																														
40U		20UW	100W																														
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																														
		50UW	60W																														
			40W																														
PACKING SET シール材セット		SA-BCS-48		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																											
		SP-BCS-48		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																											
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																											
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-270 ◎																											
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-270																											
13	PACKING パッキン		NITRILE CORK ニトリルコルク	2 (1)		◎																											
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-175																											
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1																													
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-180																											

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-190
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21, 2003				
MODEL CODE/型式 BCS-08												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-08 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BCS-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
11	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-100 ◎						
12	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-100						
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2								
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1								











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
21	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-25 ◎
24	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1		
35	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50
36	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-35



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21, 2003								
MODEL CODE/型式 BCS-10		<input checked="" type="checkbox"/> FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用 <input type="checkbox"/>		 TAISEI KOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用										
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-10 										
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質															
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ															
50UK																
200K																
150K																
100K																
60K																
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用										
		SP-BCS-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用										
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎										
11	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-100 ◎										
12	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-100										
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎										
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2												
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1												

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
21	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-25 ◎
24	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1		
35	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50
36	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-35

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21, 2003				
MODEL CODE/型式 BCS-12		<input type="checkbox"/> 二		TAISEIKOGYO CO., LTD.								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-12 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BCS-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-130 ◎						
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-130						
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-65						
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1								
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85						

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-85
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤー用	APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 JAN. 21, 2003								
MODEL CODE/型式 BCS-16		 TAISEI KOGYO CO., LTD.													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-16 									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1" data-bbox="1172 493 1380 745"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤー</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤー	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤー														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-BCS-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎									
11	〰〰〰RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-130 ◎									
12	〰〰〰RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-130									
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎									
16	〰〰〰RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-65									
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1											
24	〰〰〰RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-85									

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〰〰〰RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-85
36	〰〰〰RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-50

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21. 2003							
MODEL CODE/型式 BCS-20		<input type="checkbox"/> 二		TAISEIKOGYO CO., LTD.											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用									
				WORKING 常備	SPARE 予備										
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-20 									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-20-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-BCS-20-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎									
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-170 ◎									
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-170									
13	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-241 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分									
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-90									
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1											
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-100									

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-105
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描画 T. YAMADA	DATE DRAWN/描画日 JAN. 21, 2003								
MODEL CODE/型式 BCS-24				TAISEIKOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用										
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-24 										
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質															
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ															
50UK																
200K																
150K																
100K																
60K																
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-24-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用										
		SP-BCS-24-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用										
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎										
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-170 ◎										
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-170										
13	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-241 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分										
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401.1A G-90										
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1												
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-100										











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-105
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401.1A G-50



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描画 T. YAMADA	DATE DRAWN/描画日 JAN. 21, 2003				
MODEL CODE/型式 BCS-28		<input type="checkbox"/> 二		TAISEIKOGYO CO., LTD.								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
				WORKING 常備	SPARE 予備							
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-28 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-28-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BCS-28-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-220 ◎						
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-220						
13	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-250 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分						
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-130						
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1								
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-125						











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-75



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描画 T. YAMADA	DATE DRAWN/描画日 JAN. 21, 2003				
MODEL CODE/型式 BCS-32		<input type="checkbox"/> 二		TAISEIKOGYO CO., LTD.								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-32 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-32-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BCS-32-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-220 ◎						
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-220						
13	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-250 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分						
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-130						
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1								
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-125						

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-75

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21, 2003				
MODEL CODE/型式 BCS-40		<input checked="" type="checkbox"/> FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用 <input type="checkbox"/> 二		 TAISEI KOGYO CO., LTD.								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-40 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-40-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BCS-40-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎						
11	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-270 ◎						
12	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-270						
13	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A P-180 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分						
16	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-175						
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1								
24	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-180						

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-190
36	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-85

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/確認 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21, 2003								
MODEL CODE/型式 BCS-48		<input checked="" type="checkbox"/> FOR NOTCH WIRE ノッチワイヤ用 <input type="checkbox"/> 二		 TAISEI KOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用										
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BCS-48 										
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質															
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ															
50UK																
200K																
150K																
100K																
60K																
	PACKING SET シール材セット	SA-BCS-48-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用										
		SP-BCS-48-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用										
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎										
11	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-270 ◎										
12	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-270										
13	〇〇RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A P-180 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分										
16	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-175										
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1												
24	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-180										

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-190
36	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-85