






INDICATOR SET DEF.PRESS.	
インジケータ指示差圧	
VISUAL SET 目視指示	
GREEN (MOVE RED) 緑色 (赤移動)	0.2 MPa
RED (ALL RED) 赤色 (全面赤)	0.3 MPa

5	P-14 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401, 1A
4	P-18 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401, 1B
3	RED SIGNAL 赤シグナル	66NYLON	1			
2	COVER カバー	NYLON	1			
1	BODY 本体	A5056	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 DEC. 11, 2002	INDICATOR/インジケータ	
SCALE/縮 1:1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式		REV.
				1A-3		0





INDICATOR SET DEF.PRESS.	
インジケータ指示差圧	
VISUAL SET 目視指示	
GREEN (MOVE RED) 緑色 (赤移動)	0.2 MPa
RED (ALL RED) 赤色 (全面赤)	0.3 MPa


5	P-14 O-RING Oリング	NBR	1		JIS B2401, 1A	
4	P-18 O-RING Oリング	NBR	1		JIS B2401, 1B	
3	RED SIGNAL 赤シグナル	66NYLON	1			
2	CQVER カバー	NYLON	1			
1	BODY 本体	SUS303	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材 質	WORKING 数量 NO. REQUIRED 必要数量	TOTAL 数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備 考
APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JUN. 13, 2003	INDICATOR/インジケータ	
SCALE/縮 1:1	TAISEI KOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式		REV.
				IF-3		0



INDICATOR SET DEF.PRESS.	
インジケータ指示差圧	
VISUAL SET 目視指示	
GREEN (MOVE RED) 緑色 (赤移動)	0.2 MPa
RED (ALL RED) 赤色 (全面赤)	0.7 MPa

5	P-14 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401, 1A
4	P-18 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401, 1B
3	RED SIGNAL 赤シグナル	66NYLON	1			
2	COVER カバー	NYLON	1			
1	BODY 本体	SUS303	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 全量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JUN. 13, 2003	INDICATOR/インジケータ	
SCALE/縮 1:1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 IF-7		REV. 0
						

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません（梱包材を含む）




INDICATOR SET DEF. PRESS.	
インジケータ指示差圧	
VISUAL SET 目視指示	
GREEN (MOVE RED) 緑 色 (赤移動)	0.2 MPa
RED (ALL RED) 赤 色 (全面赤)	0.3 MPa

6	BACKUP RING バックアップリング	PTFE	1			JIS B2407,P22 T2
5	P-16 O-RING リング	NBR	1			JIS B2401,1A
4	P-22 O-RING リング	NBR	1			JIS B2401,1B
3	RED SIGNAL 赤シグナル	66NYLON	1			
2	COVER カバー	NYLON	1			
1	BODY 本体	SUS303	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 合量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
			NO. REQUIRED 一式分数量			
APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 T. YAMADA	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 M. MIHARA	DATE DRAWN/図日 OCT. 03, 2016	INDICATOR/インジケータ	
SCALE/縮 1:1	TAISEIKOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 IH-3		REV. 0


記号	来歴	設計作業番号	年月日	担当	承認
△					
△					
△					

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)



INDICATOR SET DIF.PRESS. インジケータ指示差圧	
VISUAL SET 目視指示	
BLACK (MOVE RED) 黒色(赤始動)	0.2 MPa
RED (ALL RED) 赤色(全面赤)	0.7 MPa


6	BACKUP RING バックアップリング	1	JIS B2407,T2,P-22,PTFE
5	P-16 O-RING リング	1	JIS B2401,NBR(Hs70)
4	P-22 O-RING リング	1	JIS B2401,NBR(Hs90)
3	RED SIGNAL 赤シグナル	1	
2	COVER カバー	1	
1	BODY 本体	1	
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	QUANTITY 数量	REMARKS 備考
APPROVED BY T.YAMADA	CHECKED BY ---	DESIGNED BY ---	DRAWN BY T.YAMADA
		DATE DRAWN APR.17.2023	INDICATOR/インジケータ
SCALE 1:1	TAISEIKOGYO CO.,LTD.		
		MODEL CODE IH-7	REV. 0



A SIGNAL HODLS IN ALL RED.
A RESET ROD PERFORMS A RETURN.
全面赤にてシグナル保持。
復帰はリセットロッドにて行う。


INDICATOR SET DEF.PRESS. インジケータ指示差圧	
VISUAL SET 目視指示	
GREEN(MOVE RED) 緑色(赤移動)	0.012 MPa
RED (ALL RED) 赤色(全面赤)	0.02 MPa

7	P-18 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401, 1A
6	SET SCREW 止めネジ	SS400	2			M4
5	RESET ROD リセットロッド	A5056	1			
4	ROD ロッド	A5056	1			
3	RED SIGNAL 赤シグナル	66NYLON	1			
2	COVER カバー	ADC12	1			
1	BODY 本体	A5056	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
			NO. REQUIRED 必要数量			
APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/描 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 MAR. 11, 2004	INDICATOR/インジケータ	
SCALE/縮 1:1	TAISEI KOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 ID-02		REV. 0



INDICATOR SET DEF.PRESS.	
インジケータ指示差圧	
VISUAL SET	
目視指示	
RED (ALL RED) 赤 色 (全面赤)	0.02 MPa

A SIGNAL HOLDS IN ALL RED.
A SIGNAL IS PUT BACK WHEN RETURNING A SIGNAL.
全面赤にてシグナル保持。
シグナルを復帰させる場合は、シグナルを押し戻して下さい。

4	P-18 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401, 1A
3	ROD ロッド	A5056	1			
2	DUST CAP ダストキャップ	NYLON	1			
1	BODY 本体	A6063	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量 NO. REQUIRED 必要数量	TOTAL 数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/描 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 AUG. 27, 2004	INDICATOR/インジケータ	
SCALE/縮 1:1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 U4-02		REV. 0
