

































SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 NOV. 28, 2002																																							
MODEL CODE/型式 351-A-03		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																											
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-351-A-03 																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-234 ◎																																											
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																											
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-11 ◎																																											
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																											
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 NOV.28.2002																																																												
MODEL CODE/型式 351-A-12		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																																																
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-351-A-12 																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)					8C	20U	10UW	150W			25C	40U	20UW	100W							40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W										50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																					
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																															
8C		20U		10UW		150W																																																																
25C		40U		20UW		100W																																																																
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																																
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																																
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-245 ◎																																																																
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																																
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																																																
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																																
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 NOV. 28, 2002																																																								
MODEL CODE/型式 351-A-16		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-351-A-16  ◎																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)					8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W										50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																	
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																											
8C		20U		10UW		150W																																																												
25C		40U		20UW		100W																																																												
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																												
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																												
8	〃 O R I N G O リング		NBR	1		AS568-250 ◎																																																												
9	〃 O R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT 組込分																																																												
10	〃 O R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																																												
11	〃 O R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																												
12	〃 O R I N G O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																												


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 NOV. 28, 2002																																																
MODEL CODE/型式 351-A-20		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-351-A-20  ◎																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">SYMBOL 記号</th> <th colspan="2">MATERIAL 材質</th> <th colspan="2">PAPER/紙 SECC</th> <th colspan="2">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th colspan="2">200W</th> <th colspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td>FIBER</td> <td>10U</td> <td></td> <td>5UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SECC (β≧200)</td> <td>20U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号		MATERIAL 材質		PAPER/紙 SECC		SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		200W		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		3C	FIBER	10U		5UW		100W		150W		100W		8C	SECC (β≧200)	20U		20UW		20UW		60W		40W		25C		40U		40UW		50UW				
SYMBOL 記号		MATERIAL 材質		PAPER/紙 SECC		SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		200W		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																
3C	FIBER	10U		5UW		100W		150W		100W																																																
8C	SECC (β≧200)	20U		20UW		20UW		60W		40W																																																
25C		40U		40UW		50UW																																																				
8	〃 O R I N G 〃 O リンク		NBR	1		AS568-259 ◎																																																				
9	〃 O R I N G 〃 O リンク		NBR	1		JIS B2401, 1A G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																				
10	〃 O R I N G 〃 O リンク		NBR	1		JIS B2401, 1A P-18 ◎																																																				
11	〃 O R I N G 〃 O リンク		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																																				
12	〃 O R I N G 〃 O リンク		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																																				

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		□ -	APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-351-A-03		□ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3

ELEMENT
エレメント



1

P-G-351-A-03



SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	
8C		10UW		100W		100W	
25C		20UW		40UW		60W	
10U	PAPER 紙	40UW		40W			

8	O-RING Oリング		NBR	1	AS568-234 ◎
---	----------------	--	-----	---	----------------

9	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
---	----------------	--	-----	---	------------------------------------------------------

10	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-11 ◎
----	----------------	--	-----	---	---------------------------


11	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
----	----------------	--	-----	---	----------------------

12	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
----	----------------	--	-----	---	----------------------

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		□ -	APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/檢 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-351-A-04		□ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3











1









P-G-351-A-04



SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		
8C		10UW		150W			
25C		20UW		100W			
10U	PAPER 紙	40UW		60W			
		50UW		40W			

8	O-RING Oリング		NBR	1		AS568-234 ◎
9	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-11 ◎
11	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
12	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 FEB. 23, 2004																																										
MODEL CODE/型式 G-351-B-06		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																														
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-351-B-06 																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網			8C	10UW	150W			25C	20UW	100W			10U	PAPER 紙	40UW		60W						50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																			
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																															
8C		10UW		150W																																																
25C		20UW		100W																																																
10U	PAPER 紙	40UW		60W																																																
		50UW		40W																																																
8	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-90 ◎																																														
9	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																														
10	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14 ◎																																														
11	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																														
12	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面 FEB. 23, 2004																																										
MODEL CODE/型式 G-351-B-08		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																														
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-351-B-08 																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網			8C	10UW	150W			25C	20UW	100W			10U	PAPER 紙	40UW		60W						50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																			
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																															
8C		10UW		150W																																																
25C		20UW		100W																																																
10U	PAPER 紙	40UW		60W																																																
		50UW		40W																																																
8	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-90 ◎																																														
9	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																														
10	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14 ◎																																														
11	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																														
12	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		Y. ICHIRAKU	---	---	T. YAMADA	FEB. 23, 2004	
MODEL CODE/型式 G-351-A-10		TAISEIKOGYO CO., LTD.					

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3



1

P-G-351-A-10


SYMBOL 記号	MATERIAL 材質				
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網
8C		10UW		150W	
25C		20UW		100W	
10U	PAPER 紙	40UW		60W	
		50UW		40W	

8	O-RING Oリング		NBR	1		AS568-245 ◎
9	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎
11	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
12	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		Y. ICHIRAKU	---	---	T. YAMADA	FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-351-A-12		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	


3



1

P-G-351-A-12

◎



SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		
8C		10UW		150W			
25C		20UW		100W			
10U	PAPER 紙	40UW		60W			
		50UW		40W			

8	RING リング		NBR	1	AS568-245 ◎
---	-------------	--	-----	---	--------------------

9	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-50 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT 組込分
---	-------------	--	-----	---	-------------------------------------------------------------

10	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
----	-------------	--	-----	---	-------------------------------


11	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
----	-------------	--	-----	---	----------------------

12	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
----	-------------	--	-----	---	----------------------

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		□ -	APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検閲 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描図 T. YAMADA	DATE DRAWN/描図日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-351-A-16		□ -	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3



1

P-G-351-A-16



SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		
8C		10UW		150W			
25C		20UW		100W			
10U	PAPER ろ紙	40UW		60W			
		50UW		40W			

8	O-RING Oリング		NBR	1	AS568-250 ◎
---	----------------	--	-----	---	----------------

9	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
---	----------------	--	-----	---	------------------------------------------------------

10	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
----	----------------	--	-----	---	---------------------------


11	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
----	----------------	--	-----	---	----------------------

12	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
----	----------------	--	-----	---	----------------------

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		Y. ICHIRAKU	---	---	T. YAMADA	FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-351-A-20		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3



1

P-G-351-A-20

◎

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		
8C		10UW		150W			
25C		20UW		100W			
10U	PAPER ろ紙	40UW		60W			
		50UW		40W			









8	O-RING Oリング		NBR	1	AS568-259 ◎
---	----------------	--	-----	---	--------------------









9	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
---	----------------	--	-----	---	----------------------------------------------------------

10	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-18 ◎
----	----------------	--	-----	---	-------------------------------

11	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
----	----------------	--	-----	---	----------------------

12	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
----	----------------	--	-----	---	----------------------

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 FEB. 23, 2004																																																						
MODEL CODE/型式 G-351-A-24		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																										
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-351-A-24  ◎																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網					8C	10UW	150W					25C	20UW	100W					10U	PAPER 紙	40UW		60W								50UW		40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																															
3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																																											
8C		10UW		150W																																																												
25C		20UW		100W																																																												
10U	PAPER 紙	40UW		60W																																																												
		50UW		40W																																																												
8	〃RING 〃リング		NBR	1		AS568-259 ◎																																																										
9	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																										
10	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																																										
11	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																										
12	〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 DEC. 26, 2003																															
MODEL CODE/型式 F-351-A-03		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																			
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-A-03 ◎ 																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>PAPER 3紙</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td></td> <td rowspan="4"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	5UW	200W	3C	FIBER ファイバ (β≥200)					6M		10UW	150W	8C		20UW	100W	25C		40UW	60W					50UW	40W									
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	5UW	200W																																				
3C	FIBER ファイバ (β≥200)																																								
6M				10UW	150W																																				
8C				20UW	100W																																				
25C				40UW	60W																																				
				50UW	40W																																				
8	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		AS568-234 ◎																																			
9	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																			
10	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11 ◎																																			
11	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																			
12	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		Y. ICHIRAKU	---	---	T. YAMADA	DEC. 26, 2003
MODEL CODE/型式 F-351-A-04		□ - □ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.		

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-A-04 																																																																																	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>20U</th> <th>40U</th> <th>5UW</th> <th>10UW</th> <th>20UW</th> <th>40UW</th> <th>50UW</th> <th>200W</th> <th>150W</th> <th>100W</th> <th>60W</th> <th>40W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">PAPER 紙</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W	3C	FIBER ファイバ (β≥200)				PAPER 紙					STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網					6M													8C													25C																								
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W																																																																									
3C	FIBER ファイバ (β≥200)				PAPER 紙					STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																																																													
6M																																																																																							
8C																																																																																							
25C																																																																																							

8	O-RING Oリング		FKM	1		AS568-234 ◎
9	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11 ◎
11	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)
12	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU
 CHECKED BY/検閲 ---
 DESIGNED BY/設計 ---
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 DEC. 26, 2003

MODEL CODE/型式

F-351-B-06

-
 -



**TAISEIKOGYO
 CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																											
				WORKING 常備	SPARE 予備																												
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-B-06 																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>PAPER 3紙</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td></td> <td rowspan="4"></td> <td>10UW</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>40W</td> <td>STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	5UW	200W	3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)			10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	150W	8C	40U	100W	25C		60W					40UW	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	5UW	200W																												
3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)			10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																												
6M		20U		150W																													
8C		40U		100W																													
25C				60W																													
				40UW	40W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																											
8	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-90 ◎																											
9	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																											
10	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																											
11	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																											
12	〃 O RING O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU
 CHECKED BY/検閲 ---
 DESIGNED BY/設計 ---
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 DEC. 26, 2003

MODEL CODE/型式









F-351-B-08

-
 -





**TAISEIKOGYO
 CO., LTD.**






PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備																																						
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-B-08 ◎																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="2">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W					50UW		40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																				
6M		20U		10UW		150W																																					
8C		40U	20UW	100W																																							
25C			40UW	60W																																							
				50UW		40W																																					
8	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-90 ◎																																					
9	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																					
10	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																					
11	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																					
12	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																					









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 DEC. 26, 2003																																																			
MODEL CODE/型式 F-351-A-10		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																							
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																							
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-A-10 																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>PAPER 3紙</th> <th>50W</th> <th>200W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="4">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td></td> <td rowspan="4"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td></td> <td>10U</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td></td> <td>20U</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>40U</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>150W</td> <td>STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	50W	200W	3C	FIBER ファイバ (β≥200)					6M		10U		8C		20U		25C		40U						STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網						100W							60W							40W								
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER 3紙	50W	200W																																																								
3C	FIBER ファイバ (β≥200)																																																												
6M				10U																																																									
8C				20U																																																									
25C				40U																																																									
				STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																																							
					100W																																																								
					60W																																																								
					40W																																																								
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		AS568-245 ◎																																																							
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																							
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																																							
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																							
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																							









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 DEC. 26, 2003
MODEL CODE/型式 F-351-A-12		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-A-12 










SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W
3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)													
6M														
8C														
25C														
					PAPER 3紙									
										STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網				
											STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網			










8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		AS568-245 ◎
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14










SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 DEC. 26, 2003																																
MODEL CODE/型式 F-351-A-16		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																				
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-A-16 																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="5">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W		50UW	40W							
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																									
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10U	PAPER 紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																			
6M		20U		10UW		150W																																				
8C		40U		20UW		100W																																				
25C			40UW	60W																																						
			50UW	40W																																						
8	〃 O R I N G O リング		FKM	1		AS568-250 ◎																																				
9	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																				
10	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																				
11	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																				
12	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																				










SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 DEC. 26, 2003																																
MODEL CODE/型式 F-351-A-24		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																				
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-351-A-24  ◎																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="5">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 3紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">25C</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	10U	PAPER 3紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	6M	20U	10UW	150W	8C	40U	20UW	100W	25C		40UW	60W		50UW	40W							
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																									
3C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	10U	PAPER 3紙	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網																																			
6M		20U		10UW		150W																																				
8C		40U		20UW		100W																																				
25C			40UW	60W																																						
			50UW	40W																																						
8	〃 O R I N G O リング		FKM	1		AS568-259 ◎																																				
9	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																				
10	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																				
11	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																				
12	〃 O R I N G O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																				










SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検核	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描画	DATE DRAWN/描画日																																				
MODEL CODE/型式 352-A-03				TOMITA	---	---	T. YAMADA	DEC. 17. 2002																																				
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-352-A-03 																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W				40UW	60W					50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
8C		20U		10UW		150W																																						
25C		40U		20UW		100W																																						
			40UW	60W																																								
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																						
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-234 ◎																																						
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																						
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-11 ◎																																						
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																						
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																						
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-30																																						










SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検閲	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描画	DATE DRAWN/描画日																																									
MODEL CODE/型式 352-A-04				TOMITA		---	---	T. YAMADA DEC. 17, 2002																																									
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																											
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-352-A-04  ◎																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-234 ◎																																											
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																											
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-11 ◎																																											
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																											
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																											
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-30																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検核	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描図	DATE DRAWN/描図日																																								
MODEL CODE/型式 352-B-06				TOMITA		---	---	T. YAMADA DEC. 17, 2002																																								
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																										
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-352-B-06 																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																									
8C		20U		10UW		150W																																										
25C		40U		20UW		100W																																										
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																										
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																										
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-90 ◎																																										
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																										
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																										
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																										
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																										
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-40																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 DEC. 17, 2002																																																								
MODEL CODE/型式 352-B-08		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-352-B-08  ◎																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)					8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W										50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																	
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																											
8C		20U		10UW		150W																																																												
25C		40U		20UW		100W																																																												
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																												
				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																												
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-90 ◎																																																												
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																												
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																																												
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																												
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																												
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-40																																																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/描日																																					
MODEL CODE/型式 352-A-12				TOMITA	---	---	T. YAMADA	DEC. 17. 2002																																					
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																							
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																							
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-352-A-12  ◎																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																												
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
8C		20U		10UW		150W																																							
25C		40U		20UW		100W																																							
			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																								
			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																								
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-245 ◎																																							
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																							
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																							
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																							
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																							
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-55																																							


SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008																																						
MODEL CODE/型式 G-352-A-03				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																								
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-03  ◎																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	10UW	150W		25C	20UW	100W		10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W				50UW	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																									
8C		10UW		150W																																										
25C		20UW		100W																																										
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																										
		50UW		40W																																										
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-234 ◎																																								
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																								
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-11 ◎																																								
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																								
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																								
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-30																																								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 FEB. 27, 2008																																				
MODEL CODE/型式 G-352-A-04				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-04  ◎																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="4">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(金網)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	10UW	SUS316	150W	25C	20UW	(金網)	100W	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																							
8C		10UW	SUS316	150W																																								
25C		20UW	(金網)	100W																																								
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W																																								
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																								
8	〃 〃RING 〃リング		NBR	1		AS568-234 ◎																																						
9	〃 〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																						
10	〃 〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-11 ◎																																						
11	〃 〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																						
12	〃 〃RING 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																						
16	〃 〃RING 〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-30																																						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		□ -	□ -	APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008
MODEL CODE/型式 G-352-B-06				TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	

3












ANOTHER TABLE
別表










1

P-G-352-B-06



SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
3C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W	
8C		20UW		100W	
25C		40UW		60W	
10U	PAPER/紙 SECC	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	

8	O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-90 ◎
9	O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎
11	O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
12	O RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14
16	O RING O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-40







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU		DATE DRAWN/描日 FEB. 27, 2008																																									
MODEL CODE/型式 G-352-B-08		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-B-08  ◎																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(金網)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>SECC</td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)					8C	10UW	SUS316	150W	25C	20UW	(金網)	100W	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	60W		50UW	SECC	40W		(金網)	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																		
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																														
8C		10UW	SUS316	150W																																															
25C		20UW	(金網)	100W																																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS	60W																																															
		50UW	SECC	40W																																															
		(金網)																																																	
8	〃 〃RING 〃 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-90 ◎																																													
9	〃 〃RING 〃 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-36 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																													
10	〃 〃RING 〃 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																													
11	〃 〃RING 〃 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																													
12	〃 〃RING 〃 〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																													
16	〃 〃RING 〃 〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-40																																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU		DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008																																
MODEL CODE/型式 G-352-A-10		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-10  ◎																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	10UW	150W		25C	20UW	100W		10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W					50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																									
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
8C		10UW		150W																																						
25C		20UW		100W																																						
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																						
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																						
8	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		AS568-245 ◎																																				
9	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																				
10	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																				
11	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																				
12	〃 O RING 〃 O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																				
16	〃 O RING 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-55																																				



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008
MODEL CODE/型式 G-352-A-12		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-12  ◎







SYMBOL 記号	MATERIAL 材質				
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
8C		10UW		150W	
25C		20UW		100W	
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	
		50UW		40W	










8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-245 ◎
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-55

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008
MODEL CODE/型式 G-352-A-16		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-16  ◎

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質				
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
8C		10UW		150W	
25C		20UW		100W	
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	
		50UW		40W	

8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-250 ◎
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-70

SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008																																											
MODEL CODE/型式 G-352-A-20				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-20  ◎																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>(金網)</td> <td>100W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	10UW	SUS316	150W			25C	20UW	(金網)	100W			10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W						50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																		
3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																														
8C		10UW	SUS316	150W																																															
25C		20UW	(金網)	100W																																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W																																															
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																															
8	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		AS568-259 ◎																																													
9	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																													
10	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																													
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																													
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																													
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-100																																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU CHECKED BY/検 --- DESIGNED/設 --- DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU DATE DRAWN/日 FEB. 27, 2008
MODEL CODE/型式 G-352-A-24		TAISEIKOGYO CO., LTD.	

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-352-A-24 ◎

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)
3C	FIBER SECC (β≥200)	10UW	(WIRE GAUZE) (金網)	150W	
8C		20UW		100W	
25C		40UW		60W	
10U	PAPER/紙 SECC	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W	

8	O-RING Oリング		NBR	1	AS568-259 ◎
9	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
10	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-18 ◎
11	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
12	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
16	O-RING Oリング		NBR	2	JIS B2401,1A G-100

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU
 CHECKED BY/検閲 ---
 DESIGNED BY/設計 ---
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 FEB. 09. 2002

MODEL CODE/型式










F-352-A-03










-
 -











**TAISEIKOGYO
 CO., LTD.**










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																											
				WORKING 常備	SPARE 予備																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-352-A-03 																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
8C		20U		10UW		150W																																											
25C		40U		20UW		100W																																											
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																											
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																											
8	〃RING 〃リング		FKM	1		AS568-234 ◎																																											
9	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																											
10	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11 ◎																																											
11	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																											
12	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																											
16	〃RING 〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-30																																											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 FEB. 09. 2002																																						
MODEL CODE/型式 F-352-A-04		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																										
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-352-A-04  ◎																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2">PAPER/紙 SECC</th> <th colspan="2">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th colspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">5UW</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	PAPER/紙 SECC		SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	5UW	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	100W	25C	40U	20UW	60W				40UW	40W							50UW											
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	PAPER/紙 SECC		SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																										
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	5UW	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																									
8C		20U		100W																																												
25C		40U		20UW		60W																																										
			40UW	40W																																												
			50UW																																													
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		AS568-234 ◎																																										
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-25 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																										
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-11 ◎																																										
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																										
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																										
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-30																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 FEB. 09. 2002																																																								
MODEL CODE/型式 F-352-A-10		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-352-A-10  ◎																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)					8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W										50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																	
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																											
8C		20U		10UW		150W																																																												
25C		40U		20UW		100W																																																												
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																												
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																												
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		AS568-245 ◎																																																												
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-50 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																												
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																																												
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																												
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																												
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-55																																																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 FEB. 09. 2002
MODEL CODE/型式 F-352-A-16		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-352-A-16  ◎																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																	
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																											
8C		20U		10UW		150W																																												
25C		40U		20UW		100W																																												
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																												
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																												
8	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		AS568-250 ◎																																												
9	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																												
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																												
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																												
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																												
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-70																																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 FEB. 09. 2002																																																				
MODEL CODE/型式 F-352-A-20		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																								
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-352-A-20  ◎																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											SYMBOL 記号	MATERIAL 材質										3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)				8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W									50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																													
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																							
8C		20U		10UW		150W																																																								
25C		40U		20UW		100W																																																								
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																																								
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																																								
8	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		AS568-259 ◎																																																								
9	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-90 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																								
10	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																																								
11	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18(Hs90)																																																								
12	〃 〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																								
16	〃 〃RING 〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-100																																																								

