























SPARE PARTS LIST/予備品リスト		REV./版		APPROVED BY/編	CHECKED BY/編	DESIGNED/編	DRAWN BY/編	DATE DRAWN/編								
MODEL CODE/型式 <b>BOS-08</b>		0		TOMITA	---	---	T. YAMADA	JAN. 21. 2003								
				<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用										
4	ELEMENT エレメント		SECC A6063 SUS304	2		P-BOS-08 ◎										
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="5">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質															
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ															
50UK																
200K																
150K																
100K																
60K																
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用										
		SP-BOS-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用										
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎										
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-100 ◎										
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (0)		JIS B2401, 1A G-100										
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎										
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)												
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1 (0)												










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
21	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-25 ◎
24	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1 (0)		
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-50
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-35



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		REV./版		APPROVED BY/編	CHECKED BY/編	DESIGNED/編	DRAWN BY/編	DATE DRAWN/編							
MODEL CODE/型式		REV./版		TOMITA	---	---	T. YAMADA	JAN. 21. 2003							
BOS-10		0		<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考									
				WORKING 常備	SPARE 予備										
4	ELEMENT エレメント		SECC A6063 SUS304	2		P-BOS-10 ◎									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="5">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K	60K	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用															
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-BOS-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎									
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-100 ◎									
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (0)		JIS B2401,1A G-100									
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎									
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)											
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1 (0)											

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
21	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-25 ◎
24	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1 (0)		
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-50
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-35

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/確認	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描画 T.YAMADA	DATE DRAWN/描画日 JAN.21.2003					
MODEL CODE/型式 <b>BOS-12</b>		REV./改訂 1	 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
				WORKING 常備	SPARE 予備							
4	ELEMENT エレメント		SECC A6063 SUS304	2		P-BOS-12 ◎						
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
PACKING SET シール材セット		SA-BOS-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BOS-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
11	○ RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-130 ◎						
12	○ RING リング		NBR	2 (0)		JIS B2401.1A G-130						
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
16	○ RING リング		NBR	2 (0)		JIS B2401.1A G-65						
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1 (0)								
24	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401.1A G-85						

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401.1A G-85
36	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401.1A G-50

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA		CHECKED BY/確認 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 JAN. 21, 2003		
MODEL CODE/型式 <b>BOS-16</b>		REV./改 1		 <b>TAISEI KOGYO CO., LTD.</b>								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
4	ELEMENT エレメント		SECC A6063 SUS304	2		P-BOS-16 ◎						
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-BOS-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
11	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401.1A G-130 ◎						
12	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (0)		JIS B2401.1A G-130						
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎						
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (0)		JIS B2401.1A G-65						
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1 (0)								
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401.1A G-85						











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401.1A G-85
36	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401.1A G-50



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検閲	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/製図	DATE DRAWN/製図日									
MODEL CODE/機式 <b>BOS-20</b>		TOMI TA	---	---	T. YAMADA	JAN. 21. 2003									
REV./改訂 <b>2</b>		<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>													
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用									
				WORKING 常備	SPARE 予備										
4	ELEMENT エレメント		SECC A2011 A6063 SUS304	2		P-BOS-20 ◎									
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-20-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-BOS-20-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎									
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-170 ◎									
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-170									
13	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-241 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分									
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-90									
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1											
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-100									











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-105
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-50



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検閲	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/納期								
MODEL CODE/機式 <b>BOS-24</b>		TOMI TA	---	---	T. YAMADA	JAN. 21. 2003								
REV./改 <b>2</b>		<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SECC A2011 A6063 SUS304	2		P-BOS-24 ◎								
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-24-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BOS-24-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎								
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-170 ◎								
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-170								
13	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-241 ◎ WITHIN ELEMENT 組み込								
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-90								
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1										
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-100								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-105
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-50











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21. 2003								
MODEL CODE/機式 <b>BOS-28</b>		REV./改 2		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SECC A2011 A6063 SUS304	2		P-BOS-28 								
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-28-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BOS-28-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎								
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-220 ◎								
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-220								
13	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-250 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分								
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-130								
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1										
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-125								



PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-135
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-75











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 21. 2003								
MODEL CODE/機式 <b>BOS-32</b>		REV./改 2		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SECC A2011 A6063 SUS304	2		P-BOS-32 								
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-32-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BOS-32-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (1)		◎								
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-220 ◎								
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-220								
13	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		AS568-250 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分								
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-130								
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1										
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-125								



PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-135
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-75



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 21. 2003								
MODEL CODE/機式 <b>BOS-40</b>		REV./版 2		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SECC A2011 A6063 SUS304	2		P-BOS-40 								
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-40-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BOS-40-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-270 ◎								
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-270								
13	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A P-180 ◎ WITHIN ELEMENT 組み込								
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-175								
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1										
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-180								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-190
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-85

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 JAN. 21. 2003								
MODEL CODE/機式 <b>BOS-48</b>	REV./版 <b>2</b>	 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SECC A2011 A6063 SUS304	2		P-BOS-48 								
	( ) AMOUNT IS FOR SP ( ) 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BOS-48-K		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BOS-48-K		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-270 ◎								
12	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-270								
13	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A P-180 ◎ WITHIN ELEMENT 組み込み								
16	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-175								
19	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	1										
24	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-180								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
35	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-190
36	〃〃〃RING 〃〃〃リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-85