





























SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/型番 BDV-03	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-03 ◎								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-03		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-03		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A P-20 ◎								
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-30								
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-18								










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/型番 BDV-04	REV./版 1	TAISEIKOGYO CO., LTD.												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-04 ◎								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-04		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A P-20 ◎								
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-30								
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-18								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図日 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/型番 BDV-06	REV./版 1	TAISEIKOGYO CO., LTD.												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-06 ◎								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-25 ◎								
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-35								
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-21								










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/機種 BDV-08	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-08 ◎								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎								
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46								
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28								










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/機種 BDV-10		REV./版 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-10 ◎								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎								
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46								
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 MAY. 14, 2004								
MODEL CODE/品番 BDV-12	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-12 ◎								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	◎RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎								
17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65								
25	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40								












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/機種 BDV-16	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-BDV-16 ◎								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-BDV-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-BDV-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
11	◎RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎								
17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2										
24	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65								
25	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40								












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/確認 ---		DESIGNED/設計 ---		DRAWN BY/描 K. IWAMI		DATE DRAWN/描日 NOV. 18, 2009	
MODEL CODE/型式 BDV-06-S0-R/L		SKETCH 概略図		MATERIAL 材質		QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称					WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用			
4	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト		2					
6	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト		2					












SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 MAY. 14. 2004									
MODEL CODE/型式 BDV-06				 TAISEIKOGYO CO., LTD.													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用											
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC S6063	2		P-BDV-06 											
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>			SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																
50UK																	
200K																	
150K																	
100K																	
60K																	
8	PACKING パッキン		NBR	2		◎											
9	PACKING パッキン		NBR	2		◎											
10	PACKING パッキン		NBR	2		◎											
11	〇RING リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-25 ◎											
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2													
24	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-35											
25	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-21											
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2													



SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 MAY. 14. 2004									
MODEL CODE/型式 BDV-08				<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用											
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC S6063	2		P-BDV-08 											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																
50UK																	
200K																	
150K																	
100K																	
60K																	
8	PACKING パッキン		NBR	2		◎											
9	PACKING パッキン		NBR	2		◎											
10	PACKING パッキン		NBR	2		◎											
11	〇RING リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-30 ◎											
17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2													
24	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46											
25	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28											
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2													












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED/設計 ---		DRAWN BY/描図 K. IWAMI		DATE DRAWN/描図日 NOV. 18, 2009	
MODEL CODE/型式 BDV-10-S0-R/L		SKETCH 概略図		MATERIAL 材質		QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称					WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用			
4	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト		2					
6	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト		2					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト				APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 MAY. 14. 2004								
MODEL CODE/型式 BDV-10				<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用										
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC S6063	2		P-BDV-10  ◎										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>			SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質															
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ															
50UK																
200K																
150K																
100K																
60K																
8	PACKING パッキン		NBR	2		◎										
9	PACKING パッキン		NBR	2		◎										
10	PACKING パッキン		NBR	2		◎										
11	〇RING リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-30 ◎										
17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2												
24	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46										
25	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28										
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検閲 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描画 K. IWAMI	DATE DRAWN/描画日 NOV. 18. 2009
MODEL CODE/型式 BDV-12-S0-R/L		SKETCH 概略図		QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称			MATERIAL 材質	WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用
4	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
6	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/日 MAY. 14. 2004					
MODEL CODE/型式 BDV-12		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用									
5	ELEMENT エレメント		SUS AC2B S6063	2		P-BDV-12 									
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
8	PACKING パッキン		NBR	2		◎									
9	PACKING パッキン		NBR	2		◎									
10	PACKING パッキン		NBR	2		◎									
11	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-30 ◎									
17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2											
24	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65									
25	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40									
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2											

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED/設計 ---		DRAWN BY/描図 K. IWAMI		DATE DRAWN/描図日 NOV. 18. 2009	
MODEL CODE/型式 BDV-16-S0-R/L		SKETCH 概略図		MATERIAL 材質		QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称					WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用			
4	PACKING パッキン			NON ASBESTOS ノンアスベスト		2					
6	PACKING パッキン	<p>t=1.5</p> 		NON ASBESTOS ノンアスベスト		2					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 MAY. 14. 2004										
MODEL CODE/型式 BDV-16		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用														
5	ELEMENT エレメント		SUS AC2B S6063	2		P-BDV-16 ◎ 														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>										SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																			
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																			
50UK																				
200K																				
150K																				
100K																				
60K																				
8	PACKING パッキン		NBR	2		◎														
9	PACKING パッキン		NBR	2		◎														
10	PACKING パッキン		NBR	2		◎														
11	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401, 1A G-30 ◎														
17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																
24	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65														
25	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40														
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																