











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 DEC. 01. 2003																																																						
MODEL CODE/品番 BCV-03	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)																																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																																						
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-03 ◎																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	40U	20UW	SUS SECC (金網)	100W	200K			40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K					50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K									60K	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY																																																				
10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																					
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																						
40U		20UW	SUS SECC (金網)	100W		200K																																																						
		40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K																																																						
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																																						
						60K																																																						
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-03		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																						
		SP-BCV-03		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																						
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																						
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																						
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																						
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A P-20 ◎																																																						
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																								
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-30																																																						
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18																																																						

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		◎: シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面日 DEC. 01. 2003																																											
MODEL CODE/機種 BCV-04		REV./版 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																	
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用していません(梱包材も含む)																																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																															
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-04 ◎																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	40U	20UW	SUS SECC (金網)	100W	200K			40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K				50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K								60K		() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																														
10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																														
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																															
40U		20UW	SUS SECC (金網)	100W		200K																																															
		40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K																																															
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																															
						60K																																															
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-04		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																															
		SP-BCV-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																															
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																															
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																															
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																															
11	◎RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																															
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																	
24	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-30																																															
25	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-18																																															










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 DEC. 01. 2003																																																						
MODEL CODE/品名 BCV-06	REV./版 1	TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)																																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																																						
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-06 ◎																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>QUANTITY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		20U	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	40U	20UW	SUS SECC (金網)	100W	200K			40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K					50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K									60K	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY	MATERIAL	QUANTITY																																																				
10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																					
20U		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																						
40U		20UW	SUS SECC (金網)	100W		200K																																																						
		40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K																																																						
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																																						
						60K																																																						
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																						
		SP-BCV-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																						
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																						
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																						
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																						
11	φRING φリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-25 ◎																																																						
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																								
24	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-35																																																						
25	φRING φリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-21																																																						

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		◎: シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図 T. YAMADA		DATE DRAWN/図 DEC. 01. 2003																																								
MODEL CODE/機種 BCV-08		REV./版 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																														
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用していません(梱包材も含む)																																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																																													
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-08 ◎																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY 数量</th> <th>REMARKS 備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td rowspan="2">SECC</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>200W</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>60W</td> <td>150K (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量	REMARKS 備考	10U	PAPER/紙	5UW	SUS304	20U	SECC	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	40U	20UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			200W	40UK			150W	50UK			100W	200K			60W	150K (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			40W	100K				60K	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量	REMARKS 備考																																															
10U	PAPER/紙	5UW	SUS304																																															
20U	SECC	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																															
40U		20UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																															
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																															
		50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																															
		200W	40UK																																															
		150W	50UK																																															
		100W	200K																																															
		60W	150K (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																															
		40W	100K																																															
			60K																																															
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																												
		SP-BCV-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																												
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																												
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																												
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																												
11	◎RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																																												
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																														
24	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46																																												
25	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28																																												

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図 T. YAMADA		DATE DRAWN/図 DEC. 01. 2003																																																								
MODEL CODE/機種 BCV-10		REV./版 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																														
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用していません(梱包材も含む)																																																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																																												
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-10 ◎																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>(金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			20U	10UW	SUS316	150W	50UK	40U	20UW	(金網)	100W	200K			40UW	SUS SECC	60W		150K					50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K									60K									
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																	
10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																											
20U		10UW	SUS316	150W		50UK																																																												
40U		20UW	(金網)	100W		200K																																																												
		40UW	SUS SECC	60W		150K																																																												
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K																																																												
						60K																																																												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																												
		SP-BCV-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																												
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																												
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																												
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																												
11	φRING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																																																												
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																														
24	φRING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46																																																												
25	φRING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28																																																												










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		◎: シール材セットSP用





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/図 T. YAMADA	DATE DRAWN/図 DEC. 01. 2003																																																																			
MODEL CODE/品名 BCV-12	REV./版 1	TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																																							
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)																																																																									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																																				
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-12 ◎																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY 数量</th> <th>REMARKS 備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>PAPER/紙</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>PAPER/紙</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>200W</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>150W</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100W</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60W</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40W</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UK</td> <td>SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UK</td> <td>SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>200K</td> <td>SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>150K</td> <td>SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100K</td> <td>SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td>SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量	REMARKS 備考	10U	PAPER/紙	5UW	SUS304	20U	PAPER/紙	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	40U	PAPER/紙	20UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			60W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			40W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			50UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			200K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			150K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			100K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)			60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量	REMARKS 備考																																																																						
10U	PAPER/紙	5UW	SUS304																																																																						
20U	PAPER/紙	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
40U	PAPER/紙	20UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		150W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		60W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		40W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																						
		40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																																						
		50UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																																						
		200K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																																						
		150K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																																						
		100K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																																						
		60K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																																						
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																																			
		SP-BCV-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																																			
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																																			
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																																			
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																																																			
11	◎RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																																																																			
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																																					
24	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65																																																																			
25	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40																																																																			

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図 T. YAMADA		DATE DRAWN/図 DEC. 01. 2003																																											
MODEL CODE/品番 BCV-16		REV./版 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																	
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)																																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																															
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																															
5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-16 ◎																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>(金網)</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> <td>(金網)</td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50UW</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	20U	10UW	SUS316	150W	50UK	40U	20UW	(金網)	100W	200K			40UW	SUS SECC	60W	(金網)	150K				50UW	(金網)	40W		100K								60K		() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																														
10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																														
20U		10UW	SUS316	150W		50UK																																															
40U		20UW	(金網)	100W		200K																																															
		40UW	SUS SECC	60W	(金網)	150K																																															
		50UW	(金網)	40W		100K																																															
						60K																																															
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																															
		SP-BCV-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																															
8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																															
9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																															
10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																															
11	◎RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30 ◎																																															
17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																																	
24	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65																																															
25	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40																																															

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		◎: シール材セットSP用

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH OIL PAN オイルパン付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 14. 2005																																							
MODEL CODE/型式 BCV-06-S0-R/L		REV./改 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																									
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																										
1-5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-06 																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td></td> <td>5UW</td> <td></td> <td>200W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200K</td> <td rowspan="3">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						10U	PAPER 紙		5UW		200W		20U	10UW		150W		40UK	40U	20UW	WIRE 金網	100W	WIRE 金網	200K	NOTCH WIRE ノッチワイヤ		40UW	60W	150K		50UW	40W	100K						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																														
10U	PAPER 紙		5UW		200W																																										
20U		10UW		150W		40UK																																									
40U		20UW	WIRE 金網	100W	WIRE 金網	200K	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																								
	40UW	60W		150K																																											
	50UW	40W		100K																																											
					60K																																										
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-06-S0		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-BCV-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																									
1-8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																											
1-9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																											
1-10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																											
1-11	〃 O 〃 RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-25																																									
1-17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																											
1-24	〃 O 〃 RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-35																																									

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備	
1-25	〃 O 〃 RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-21
1-34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
4	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
6	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
 弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)










記号	来歴	年月日	担当	承認
B △	図様変更、④厚み変更	APR. 30. 2021	T. YAMADA	T. YAMADA
△				
△				
△				





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH OIL PAN オイルパン付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 14. 2005																																							
MODEL CODE/機式 BCV-08-S0-R/L		REV./改 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																									
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																										
1-5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-08 																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td></td> <td>5UW</td> <td></td> <td>200W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200K</td> <td rowspan="3">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						10U	PAPER 紙		5UW		200W		20U	10UW		150W		40UK	40U	20UW	WIRE 金網	100W	WIRE 金網	200K	NOTCH WIRE ノッチワイヤ		40UW	60W	150K		50UW	40W	100K						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																														
10U	PAPER 紙		5UW		200W																																										
20U		10UW		150W		40UK																																									
40U		20UW	WIRE 金網	100W	WIRE 金網	200K	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																								
	40UW	60W		150K																																											
	50UW	40W		100K																																											
					60K																																										
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-08-S0		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-BCV-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																									
1-8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																											
1-9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																											
1-10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																											
1-11	φ O RING φ O リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30																																									
1-17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																											
1-24	φ O RING φ O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46																																									

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備	
1-25	φ O RING φ O リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28
1-34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
4	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
6	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)

記号	来歴	年月日	担当	承認
B △	図様変更、④厚み変更	APR. 06. 2021	T. YAMADA	T. YAMADA
△				
△				

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH OIL PAN オイルパン付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 14. 2005																																								
MODEL CODE/機式 BCV-10-SO-R/L		REV./改 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																											
1-5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-10 																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						10U	PAPER 紙	5UW	WIRE 金網	200W	WIRE 金網	40UK	20U	10UW	150W	50UK	40U	20UW	100W	200K			40UW		60W		150K			50UW		40W		100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
10U	PAPER 紙	5UW	WIRE 金網	200W	WIRE 金網	40UK																																										
20U		10UW		150W		50UK																																										
40U		20UW		100W		200K																																										
		40UW		60W		150K																																										
		50UW		40W		100K																																										
						60K																																										
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-10-SO		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																										
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-BCV-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																										
1-8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																												
1-9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																												
1-10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																												
1-11	φ O R I N G リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30																																										
1-17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																												
1-24	φ O R I N G リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-46																																										

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備	
1-25	φ O R I N G リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-28
1-34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
4	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
6	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
 弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)










記号	来歴	年月日	担当	承認
B △	図様変更、④厚み変更	APR. 30. 2021	T. YAMADA	T. YAMADA
△				
△				





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH OIL PAN オイルパン付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 14. 2005																																										
MODEL CODE/機式 BCV-12-S0-R/L		REV./改 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																												
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																													
1-5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-12 																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td></td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">40UK</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						10U	PAPER 紙		5UW	WIRE 金網	200W	40UK	20U		10UW	150W	50UK	40U		20UW	100W	200K				40UW		60W	150K				50UW		40W	100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																	
10U	PAPER 紙		5UW	WIRE 金網	200W	40UK																																												
20U			10UW		150W		50UK																																											
40U			20UW		100W		200K																																											
			40UW		60W	150K																																												
			50UW		40W	100K																																												
						60K																																												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-12-S0		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																												
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-BCV-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																												
1-8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																														
1-9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																														
1-10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																														
1-11	〃 O 〃 R I N G 〃 O 〃 リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30																																												
1-17	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																														
1-24	〃 O 〃 R I N G 〃 O 〃 リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65																																												

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備	
1-25	〃 O 〃 R I N G 〃 O 〃 リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40
1-34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
4	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
6	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)

記号	来歴	年月日	担当	承認
B △	図様変更	APR. 30. 2021	T. YAMADA	T. YAMADA
△				
△				
△				

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH OIL PAN オイルパン付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 14. 2005																																										
MODEL CODE/機式 BCV-16-S0-R/L		REV./改 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																												
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																													
1-5	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-BCV-16 																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td></td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">40UK</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						10U	PAPER 紙		5UW	WIRE 金網	200W	40UK	20U		10UW	150W	50UK	40U		20UW	100W	200K				40UW		60W	150K				50UW		40W	100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																	
10U	PAPER 紙		5UW	WIRE 金網	200W	40UK																																												
20U			10UW		150W		50UK																																											
40U			20UW		100W		200K																																											
			40UW		60W	150K																																												
			50UW		40W	100K																																												
						60K																																												
	PACKING SET シール材セット	SA-BCV-16-S0		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																												
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-BCV-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																												
1-8	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																														
1-9	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																														
1-10	PACKING パッキン		NBR	2 (1)																																														
1-11	〃 O 〃 R I N G リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-30																																												
1-17	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2																																														
1-24	〃 O 〃 R I N G リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-65																																												

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備	
1-25	〃 O 〃 R I N G リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-40
1-34	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
4	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		
6	PACKING パッキン	t=1.5 	NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません (梱包材も含む)

記号	来歴	年月日	担当	承認
B △	図様変更	APR. 30. 2021	T. YAMADA	T. YAMADA
△				
△				
△				